

bissinger

Product
Catalogue

22/23

Instrumente für die
Elektrochirurgie

Instruments for
electrosurgery

Instruments pour
électrochirurgie

Instrumentos para
la electrocirugía

Strumenti per
elettrochirurgia

DE Die in diesem Katalog enthaltenen Informationen wurden mit großer Sorgfalt zusammengestellt. Dennoch können wir Fehler darin nicht ausschließen. Sie begründen keinerlei Rechtsansprüche. Änderungen an den Produkten sind jederzeit möglich. Vervielfältigungen oder Änderungen dieses Katalogs sind untersagt. Nicht alle in diesem Katalog abgebildeten Produkte sind in allen Ländern für den Verkauf zugelassen. Informationen hierzu erhalten Sie von unserem Verkaufsservice.

EN The information contained in the present catalogue has been compiled with utmost care. Errors can, however, not be excluded. Errors do not entitle to any legal claims. We reserve the right to modify the products at any time. Reproductions or modifications of the present catalogue are prohibited. Please note that the present catalogue also describes products which are not approved for sale in all countries. Information on this subject can be provided by our sales department.

FR Les informations contenues dans ce catalogue ont été rassemblées avec le plus grand soin. Cependant il n'est pas possible d'exclure toute erreur. Pour cette raison, il nous tient à vous informer que des erreurs éventuelles n'établissent aucun droit. Nous nous réservons le droit de modifier nos produits à tout moment. Toute reproduction ou modification de ce catalogue est interdite. Veuillez noter que ce catalogue décrit aussi des produits dont la vente est interdite dans quelques pays. Pour des renseignements détaillés, veuillez contacter notre service de vente.

ES La información recogida en este catálogo ha sido compilada con todo esmero. No obstante pueden haber errores. Estos posibles errores no darán derecho a reclamación. Nos reservamos el derecho a modificar los productos en todo momento. Queda prohibido reproducir o modificar este catálogo. Por motivos de autorización, no todos los productos ilustrados en este catálogo pueden ser vendidos en todos los países. Para más información al respecto, consulte nuestro servicio de venta.

IT Le informazioni contenute in questo catalogo sono state raccolte con la massima cura. Tuttavia errori non possono essere esclusi. Gli errori eventuali non costituiscono nessun diritto. Ci riserviamo il diritto di modificare i nostri prodotti in qualsiasi momento. La riproduzione o la modifica di questo catalogo è vietata. Vi preghiamo di tenere conto che il catalogo descrive anche prodotti che non sono omologati per la vendita in tutti i paesi. Per informazioni dettagliate Vi preghiamo di contattare il nostro ufficio vendite.



Invitation

**Günter Bissinger
Medizintechnik GmbH**
Hans-Theisen-Str.1
79331 Teningen/Germany
—
T +49 7641 9 14 33 0
F +49 7641 9 14 33 33
info@bissinger.com
www.bissinger.com

Einladung
Die Günter Bissinger Medizintechnik GmbH befindet sich in Teningen, nahe Freiburg, im Südwesten Deutschlands. Unsere Kunden und Geschäftspartner sind herzlich eingeladen, uns zu besuchen und sich selbst ein Bild von Bissinger zu machen.

Come to see us
Günter Bissinger Medizintechnik GmbH is located in Teningen, near Freiburg, in the southwest of Germany. Our customers and business partners are warmly invited to come to see us and get their own idea of Bissinger.

Invitation
La société Günter Bissinger Medizintechnik GmbH est située à Teningen, près de Fribourg, dans le sud-ouest de l'Allemagne. Nos clients et nos partenaires d'affaires sont invités à nous rendre visite pour se faire une idée de Bissinger.

Invitación
La compañía Günter Bissinger Medizintechnik GmbH se sitúa en Teningen, cerca de Freiburg, en el sudeste de Alemania. Celebraremos una visita por parte de nuestros clientes y socios para que ellos mismos puedan formarse una idea de la compañía Bissinger.

Invito
La Günter Bissinger Medizintechnik GmbH si trova a Teningen, vicino a Friburgo, nel sudovest della Germania. I nostri clienti e soci d'affari sono invitati a visitarci per farsi un'idea della nostra ditta.


Bissinger
Image Film



Bissinger
Corporate film



Production sites



Inhaltsübersicht	Table of contents	Table des matières	Indice	Contenuto	Seite / Page / Page / Página / Pagina
Bipolare Instrumente	Bipolar instruments	Instruments bipolaires	Instrumentos bipolares	Strumenti bipolari	
» Bipolare Pinzetten	» Bipolar forceps	» Pinces bipolaires	» Pinzas bipolares	» Pinze bipolari	14–22
» Bipolare Pinzetten mit Spülung	» Bipolar forceps with irrigation	» Pinces bipolaires avec irrigation	» Pinzas bipolares con irrigación	» Pinze bipolari con irrigazione	23–24
» Bipolare Pinzetten aus Titan	» Bipolar titanium forceps	» Pinces bipolaires en titane	» Pinzas bipolares de titanio	» Pinze bipolari in titanio	25
» TC Bipolare Pinzetten	» TC Bipolar forceps	» TC Pinces bipolaires	» TC Pinzas bipolares	» TC Pinze bipolari	26
» CLARIS Non-Stick Bipolare Pinzetten	» CLARIS Non-Stick bipolar forceps	» CLARIS Non-Stick Pinces bipolaires	» CLARIS Non-Stick Pinzas bipolares	» CLARIS Non-Stick Pinze bipolari	27–33
» CLARIS+ Non-Stick Bipolare Pinzetten	» CLARIS+ Non-Stick bipolar forceps	» CLARIS+ Non-Stick Pinces bipolaires	» CLARIS+ Non-Stick Pinzas bipolares	» CLARIS+ Non-Stick Pinze bipolari	34–37
» CLARIS Non-Stick Xclusive Bipolare Pinzetten	» CLARIS Non-Stick Xclusive bipolar forceps	» CLARIS Non-Stick Xclusive	» CLARIS Non-Stick Xclusive	» CLARIS Non-Stick Xclusive Pinze bipolari	38–39
» Bipolare Scheren	» Bipolar scissors	» Ciseaux bipolaires	» Tijeras bipolares	» Forbici bipolari	42–46
» Bipolare Scherenklemmen	» Bipolar clamp-scissors	» Ciseaux bipolaires à griffes	» Pinzas-tijeras bipolares	» Forbici a pinza bipolari	47
» WAVE Bipolare Klemme, Bipolare Schere	» WAVE bipolar clamp, bipolar scissors	» WAVE ciseaux bipolaires, Clamp bipolaire	» WAVE Tijeras Bipolares, Pinzas Bipolares	» WAVE forbici bipolari, Pinze bipolari	48–49
» MICRODOME Bipolare Elektroden	» MICRODOME Bipolar electrodes	» MICRODOME Electrodes bipolaires	» MICRODOME Electrodos bipolares	» MICRODOME Elettrodi bipolari	50–51
» Bipolare Stichkoagulationselektroden	» Bipolar stich coagulation electrodes	» Electrodes bipolaires de coagulation par incision	» Electrodos de coagulación puntual bipolar	» Elettrodi bipolari per coagulazione delle ferite	52–53
» Bipolare Tastelektroden	» Bipolar scanning electrodes	» Électrodes bipolaires de détection	» Electrodo de contacto bipolares	» Elettrodi bipolari a contatto	54
» Bipolare Elektroden für die MIC	» Bipolar electrodes for MIS	» Electrodes bipolaires pour la CMI	» Electrodo bipolares para CMI	» Elettrodi bipolari per la CMI	55–57
» CLASSIC Bipolare Koagulationszangen	» CLASSIC Bipolar coagulation forceps	» CLASSIC Pinces à coagulation bipolaire	» CLASSIC Pinzas de coagulación bipolares	» Pinze per coagulazione bipolare CLASSIC	58–60
» SLIMLINE Bipolare Mikro-Koagulationszangen	» SLIMLINE Bipolar micro-coagulation forceps	» SLIMLINE Pinces à micro-coagulation bipolaires	» SLIMLINE Pinza para microcoagulación bipolar	» SLIMLINE Pinze per microcoagulazione bipolare	61
» POWERGRIP 3.0 micro Bipolare Zange	» POWERGRIP 3.0 micro Bipolar coagulation forceps	» POWERGRIP 3.0 micro Pinces à coagulation bipolaire	» POWERGRIP Pinzas de coagulación bipolares	» POWERGRIP Pinze per coagulazione bipolare	62–63
» MITHRAS Bipolare Mikro-Koagulationszangen	» MITHRAS Bipolar micro-coagulation forceps	» MITHRAS Pinces à micro-coagulation bipolaires	» MITHRAS Pinza para microcoagulación bipolar	» MITHRAS Pinze per microcoagulazione bipolare	64–67
» POWERGRIP Bipolare Zange	» POWERGRIP Bipolar coagulation forceps	» POWERGRIP Pinces à coagulation bipolaire	» POWERGRIP Pinzas de coagulación bipolares	» POWERGRIP Pinze per coagulazione bipolare	68, 70–71
» ORBITARIS Bipolare Zange	» ORBITARIS Bipolar coagulation forceps	» ORBITARIS Pinces à coagulation bipolaire	» ORBITARIS Pinzas de coagulación bipolares	» ORBITARIS Pinze per coagulazione bipolare	69–71
» POWEREDGE Bipolare Zange	» POWEREDGE Bipolar coagulation forceps	» POWEREDGE Pinces à coagulation bipolaire	» POWEREDGE Pinzas de coagulación bipolares	» POWEREDGE Pinze per coagulazione bipolare	72–73
» PLASMALOOP bipolares Resektoskop	» PLASMALOOP bipolar resectoscope	» PLASMALOOP résectoscope bipolaire	» PLASMALOOP resectoscopio bipolar	» PLASMALOOP resettoscopio bipolare	74–77

78 - 115

Inhaltsübersicht	Table of contents	Table des matières	Indice	Contenuto	Seite / Page / Page / Página / Pagina
Resektoskope	Resectoscopes	Résectoscopes	Resectoscopios	Resettoscopi	
» Monopolares Resektoskop	» Monopolar resectoscope	» Résectoscope monopolaire	» Resectoscopio monopolar	» Resetoscopio monopolare	80–83
Monopolare Instrumente	Monopolar instruments	Instruments monopolaires	Instrumentos monopolares	Strumenti monopolari	
» Monopolare Elektroden für die MIS	» Monopolar electrodes for MIS	» Electrodes monopolaires pour la CMI	» Electrodos monopolares para la CMI	» Elettrodi monopolari per la CMI	84–85
» Monopolare Micronadel- und Drahtschlingen-Elektroden	» Monopolar micro needle and wire loop electrodes	» Électrodes à micro-aiguille et à anse à fil monopolaires	» Electrodos de microaguja y curvas de hilo metálico monopolares	» Electrodos de microaguja y curvas de hilo metálico monopolares	86–87
» Monopolare Zange	» Monopolar forceps	» Pince monopolaire	» Pinza monopolar	» Pinza monopolare	88–89
» Monopolare Elektrodeneinsätze	» Monopolar electrode inserts	» Supports d'électrodes monopolaires	» Accesorios monopolares para electrodos	» Inneschi monopolari per elettrodi	90–91
» Monopolare Pinzetten	» Monopolar forceps	» Pinces monopolaires	» Pinzas monopolares	» Pinze monopolari	92–95
» Elektrodenhandgriffe	» Electrode handles	» Poignées d'électrodes	» Empuñaduras para electrodos	» Impugnature per elettrodi	96–97
» Monopolare Elektroden	» Monopolar electrodes	» Electrodes monopolaires	» Electrodos monopolares	» Elettrodi monopolari	98–110
» Elektrodenverlängerungen	» Electrode extensions	» Pièces de rallonge pour électrodes	» Prolongaciones para electrodos	» Prolunghe per elettrodi	111
» Dissektions-Nadelelektroden	» Dissection needle electrodes	» Electrodes aiguilles pour dissection	» Electrodos de aguja para disección	» Elettrodi ad ago per la dissezione	112–115

Inhaltsübersicht	Table of contents	Table des matières	Indice	Contenuto	Seite / Page / Page / Página / Pagina
Sonstiges	Miscellaneous	Fait divers	Misceláneo	Miscellaneo	
» Mangeshikar Uterus Manipulator » Mangeshikar Uterus Manipulator Advanced+ » Nadelhalter Ø 3.0 mm, Ø 5.0 mm » Trokare für Instrumente Ø 3.0 mm	» Mangeshikar Uterine-Manipulator » Mangeshikar Utérus-Manipulateur Advanced+ » Needle holder Ø 3.0 mm, Ø 5.0 mm » Trocars for 3.0 mm instruments Ø 3.0 mm	» Mangeshikar Utérus-Manipulateur Advanced+ » Porte-aiguille Ø 3,0 mm, Ø 5,0 mm » Trocarts pour instruments de Ø 3,0 mm	» Mangeshikar manipulador de útero » Mangeshikar manipulador de útero Advanced+ » Porta-agujas Ø 3mm, Ø 5mm » Trócares para instrumentos de Ø 3mm	» Mangeshikar Utero-Manipulatore » Mangeshikar Utero-Manipulatore Advanced+ » Porta-ago Ø 3,0 mm, Ø 5,0 mm » Trocar per strumenti Ø 3,0 mm	126 – 127 128 – 129 130 – 131 125
Kabel, Neutralelektroden	Cables, neutral electrodes	Câbles, électrodes neutres	Cables, electrodos neutros	Cavi, elettrodi neutri	
» Bipolare Anschlusskabel » Monopolare Anschlusskabel	» Bipolar cables » Monopolar cables	» Câbles bipolaires » Câbles monopolaires	» Cables bipolares » Cables monopolares	» Cavi bipolari » Cavi monopolari	118 – 121 122 – 123
» Kabel für Einmal-Neutralelektroden » Bipolare, monopolare Adapter	» Cables for disposable neutral electrodes » Bipolar, monopolar adapters	» Câbles pour électrodes neutres à usage unique » Adapteurs bipolaires, monopolaires	» Cables para electrodos neutros desechables » Adaptadores bipolares, monopolares	» Cavi per elettrodi neutri monouso » Adattatori bipolar, monopolari	122 124


DE Die bipolare Technik erlaubt dem Anwender ein sehr präzises Koagulieren und Schneiden des Gewebes. Der thermische Schaden hält sich bei dieser Anwendung stark in Grenzen, sodass nur das betroffene Gewebe behandelt werden kann. Durch die sehr nah beieinander liegenden Elektroden, werden außerdem geringere Leistungen benötigt.

EN The bipolar technique allows the user to coagulate and cut the tissue very precisely. The thermal spread is very limited in this application, so that only the affected tissue can be treated. In addition, less power is required due to the very short distance between the electrodes.

FR La technique bipolaire permet à l'utilisateur de coaguler et de découper les tissus avec une grande précision. Les dommages thermiques sont très limités dans cette application, de sorte que seuls les tissus concernés peuvent être traités. Grâce aux électrodes très proches De plus, les électrodes étant très proches les unes des autres, la puissance nécessaire est moindre.

ES La técnica bipolar permite al usuario coagular y cortar el tejido con gran precisión. El daño térmico es muy limitado en esta aplicación, por lo que sólo se puede tratar el tejido afectado. Debido a la gran proximidad los electrodos están muy cerca unos de otros, se requiere menos potencia.

IT La tecnica bipolare consente di coagulare e tagliare il tessuto con estrema precisione. In questa applicazione il danno termico è molto limitato, per cui è possibile trattare solo il tessuto interessato. A causa dell'estrema vicinanza Gli elettrodi sono molto vicini l'uno all'altro, per cui è necessaria una minore potenza.




max
300
Vp

137


95

1

**Bipolare Pinzetten**

Bipolar Forceps
Pinces bipolaires
Pinzas bipolares
Pinze bipolari

McPherson

Uhrmacher
Jeweler

DE Bissinger garantiert, dass ausschließlich die hochwertigsten Materialien zur Herstellung unserer Instrumente zum Einsatz kommen. So wird z.B. eine gleich bleibende, optimale Federspannung durch den Einsatz eines speziellen chirurgischen Stahls sicher gestellt. Die hunderttausendfach bewährte Isolationsbeschichtung widersteht problemlos auch hochalkalischen Reinigungsmitteln und gewährleistet zuverlässig die elektrische Sicherheit des Instruments. Der Sicherheitsstecker aus Hightech-Kunststoff umgibt den gesamten Anschlussbereich, auch zwischen den Kontaktflächen, und verhindert so Verunreinigungen in schwer zugänglichen Bereichen.

FR Bissinger assure de n'utiliser que des matières de qualité supérieure pour la fabrication de ses instruments. L'acier chirurgical spécial utilisé, par exemple, assure une tension constante et optimale du ressort. Le revêtement d'isolation, qui a fait ses preuves, résiste sans problèmes aux détergents fortement alcalins, de manière à ce que la sécurité électrique des instruments soit assurée. Le connecteur plastique de sécurité implique des technologies nouvelles et entoure toute la zone de connexion, même entre les surfaces de contact, de manière à empêcher des dépôts d'impuretés dans les zones difficilement accessibles.

IT La Bissinger garantisce che solo materiali di alta qualità vengono utilizzati per la fabbricazione dei suoi strumenti. L'acciaio chirurgico speciale utilizzato assicura, ad esempio, una tensione costante e ottimale della molla. Il rivestimento isolante sperimentato resiste senza problema ai detergenti fortemente alcalini in modo che la sicurezza elettrica degli strumenti sia assicurata. La spina di sicurezza fatta di plastica high-tech circonda la zona di collegamento completa, anche tra le superfici di contatto, in modo da impedire la formazione di impurità nelle zone difficilmente accessibili.

EN Bissinger guarantees that only high-quality materials are used for the production of our instruments. Consistent and optimum spring tension, for example, is ensured by using special surgical steel. The well-proven isolation coating resists without any problems to highly alkaline cleaning agents, so that the electrical safety of the instrument is reliably ensured. The safety plug made of high-tech plastic encloses the complete connection area, even between the contact surfaces, in order to avoid the deposit of impurities in areas which are difficult to access.

ES Bissinger da la garantía de que en la producción de los instrumentos sólo se emplean materiales de la más alta calidad. Para garantizar, p.ej., una óptima tensión elástica constante utilizamos un acero quirúrgico especial. El revestimiento aislante, cientos miles de veces probado, resiste sin problemas limpiadores altamente alcalinos y garantiza con fiabilidad la seguridad eléctrica del instrumento. El conector de seguridad hecho de materia plástica de tecnología punta encierra toda la región del enchufe, igualmente la zona entre las superficies de contacto, e impide así la contaminación de zonas de acceso difícil.

Flachstecker
Flat plug2-Pin-Stecker
2-pin plug

Spitzenbreite Width of tips	Anschluß Plug	gerade straight	gewinkelt angled	gerade straight	gewinkelt angled	gebogen curved
--------------------------------	------------------	--------------------	---------------------	--------------------	---------------------	-------------------

0,25 mm		81507000	81507010	81511100	81511110	81511120
		81607000	81607010	81611100	81611110	81611120

0,45 mm		81507001	81507011			
		81607001	81607011			

0,60 mm				81511101	81511111	81511121
				81611101	81611111	81611121

1,0 mm				81511103	81511113	


max
500
Vp

137

95

1


Bipolare Pinzetten, gerade
Bipolar Forceps, straight
Pinces bipolaires, droites
Pinzas bipolares, rectas
Pinze bipolari, diritte



Spitzenbreite Width of tips	Anschluß Plug	150 mm	160 mm	180 mm	200 mm	220 mm	240 mm
--------------------------------	------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

0,3 mm		81515200	81516200	81518200	81520200	81522200	81524200
		81615200	81616200	81618200	81620200	81622200	81624200
0,6 mm		81515204	81516206	81518204	81520204	81522204	81524204
		81615204	81616204	81618204	81620204	81622204	81624204
1,0 mm		81515201	81516201	81518201	81520201	81522201	81524201
		81615201	81616201	81618201	81620201	81622201	81624201
2,0 mm		81515202	81516202	81518202	81520202	81522202	81524202
		81615202	81616202	81618202	81620202	81622202	81624202

Bipolare Pinzetten, gerade
Bipolar Forceps, straight
Pinces bipolaires, droites
Pinzas bipolares, rectas
Pinze bipolari, diritte



Spitzenbreite Width of tips	Anschluß Plug	260 mm	280 mm	300 mm	120 mm	150 mm
--------------------------------	------------------	--------	--------	--------	--------	--------

1,0 mm		81526201	81528201	81530201	81512601	81515601
		81626201	81628201	81630201	81612601	81615601
2,0 mm		81526202	81528202	81530202		
		81626202	81628202	81630202		

max
500
Vp

137

95

1


max
500
Vp

137

95

1


Bipolare Pinzetten, gewinkelt
Bipolar Forceps, angled
Pinces bipolaires, coudées
Pinzas bipolares, acodadas
Pinze bipolari, ad angolo



Spitzenbreite Width of tips	Anschluß Plug	150 mm	160 mm	180 mm	200 mm	220 mm	240 mm
--------------------------------	------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

0,3 mm		81515210	81516210	81518210	81520210	81522210	81524210
		81615210	81616210	81618210	81620210	81622210	81624210
0,6 mm		81515214	81516214	81518216	81520216	81522216	81524216
		81615216	81616216	81618216	81620217	81622216	81624216
1,0 mm		81515211	81516211	81518211	81520211	81522211	81524211
		81615211	81616211	81618211	81620211	81622211	81624211
2,0 mm		81515212	81516212	81518212	81520212	81522212	81524212
		81615212	81616212	81618212	81620212	81622212	81624212

Bipolare Pinzetten, bajonett, gerade
Bipolar Forceps, bayonet, straight tip
Pinces bipolaires, baïonnette, droite
Pinzas bipolares en bayoneta, rectas
Pinze bipolari, baionetta, diritta



Spitzenbreite Width of tips	Anschluß Plug	160 mm	180 mm	200 mm	220 mm	240 mm
--------------------------------	------------------	--------	--------	--------	--------	--------

0,3 mm		81516300	81518300	81520300	81522300	81524300
		81616300	81618300	81620300	81622300	81624300
0,6 mm		81516306	81518306	81520304	81522304	81524304
		81616304	81618304	81620306	81622307	81624306
1,0 mm		81516301	81518301	81520301	81522301	81524301
		81616301	81618301	81620301	81622301	81624301
2,0 mm		81516302	81518302	81520302	81522302	81524302
		81616302	81618302	81620302	81622302	81624302

max
500
Vp

137

95

1

max
500
Vp

137

95

1

Bipolare Pinzetten, bajonet gewinkelt
Bipolar Forceps, bayonet, angled tip
Pinces bipolaires, baïonnette coudée
Pinzas bipolares en bayoneta, acodadas
Pinze bipolari, baionetta ad angolo

Bipolare Pinzetten, knegebogen
Bipolar Forceps, curved
Pinces bipolaires, courbées
Pinzas bipolares, curvas
Pinze bipolari, curve a gomito

max
500
Vp


137

95

1

 aufwärts gewinkelt
angled up tip

 abwärts gewinkelt
angled down tip



Spitzenbreite Width of tips	Anschluß Plug	180 mm	200 mm	220 mm	240 mm		
0,3 mm		81518340	81518330	81520340	81520330	81522340	81522330
		81618340	81618330	81620340	81620330	81622340	81622330
1,0 mm		81518341	81518331	81520341	81520331	81522341	81522331
		81618341	81618331	81620341	81620331	81622341	81622331
2,0 mm		81518342	81518332	81520342	81520332	81522342	81522332
		81618342	81618332	81620342	81620332	81622342	81622332

Spitzenbreite Width of tips	Anschluß Plug	220 mm	170 mm	190 mm
0,3 mm				81517400
				81617400
1,0 mm		81522701	81517401	
				81617401
2,0 mm			81517402	81520232
				81617402

max
300
Vp

137

95

1

Bipolare Pinzetten, unisoliert
Bipolar Forceps, uninsulated
Pinces bipolaires, non isolées
Pinzas bipolares sin aislar
Pinze bipolari, non isolate

Bipolare Pinzetten mit Spülung
Bipolar Forcesps with irrigation
Pinces bipolaires avec irrigation
Pinzas bipolares con irrigación
Pinze bipolari con irrigazione

max
500
Vp

137

95

1

McPherson

Uhrmacher
Jeweler



gerade
straight

bajonet
bayonet



Spitzenbreite Width of tips	Anschluß Plug	gerade straight	gewinkelt angled	gerade straight	gewinkelt angled	gerade straight	gewinkelt angled
0,25 mm	□	81807000	81807010				
0,45 mm	□	81807001	81807011				
0,25 mm	□			81811100	81811110		
0,6 mm	□			81811101	81811111		
0,4 mm	□					81811130	
0,5 mm	□						85120505

Spitzenbreite Width of tips	Anschluß Plug	180 mm	200 mm	Spitzenbreite Width of tips	180 mm	200 mm	220 mm
0,5 x 8 mm	□	81018204	81020204	0,5 x 5 mm	81018304	81020304	81022304
	□	81118204	81120204		81118304	81120304	81122304
1,0 x 8 mm	□	81018201	81020201	1,0 x 5 mm	81018301	81020301	81022301
	□	81118201	81120201		81118301	81120301	81122301
2,0 x 8 mm	□	81018202	81020202	1,5 x 5 mm	81018303	81020303	81022303
	□	81118202	81120202		81118303	81120303	81122303

max
500
Vp

137

95

1

Bipolare Pinzetten mit Spülung und Luer-Lock Anschluss
Bipolar Forceps with irrigation and luer-lock connector
Pinces bipolaires avec irrigation et le connecteur luer-lock
Pinzas bipolares con irrigación y el conector de cierre luer
Pinze bipolari con irrigazione e connettore luer-lock

Bipolare Pinzetten aus Titan
Bipolar Titanium forceps
Pinces bipolaires en titane
Pinzas bipolares de titanio
Pinze bipolari in titanio

max
500
Vp

137

95

1

Duckbill mit Spülung
Duckbill with irrigation




Spitzenbreite
Width of tips 200 mm 220 mm

8 mm x 15 mm 81122300 81122305



gerade
straight

bajonet
bayonet



Bajonet mit Doppel-Spülung
Bayonet with double irrigation



Spitzenbreite
Width of tips 220 mm

1,0 mm x 8 mm 81522352

1,5 mm x 8 mm 81522351

Schlauchset
Tubing set STERILE EO

90020100



Spitzenbreite
Width of tips 180 mm 180 mm 200 mm 220 mm

0,5 x 8 mm 80818204 0,5 x 5 mm 80818304 80820304 80822304

1,0 x 8 mm 80918204 80918304 80920304 80922304

1,0 x 8 mm 80818201 1,0 x 5 mm 80818301 80820301 80822301

2,0 x 8 mm 80918201 80918301 80920301 80922301

2,0 x 8 mm 80818202 1,5 x 5 mm 80818303 80820303 80822303

2,0 x 8 mm 80918202 80918303 80920303 80922303

max
500
Vp

137

95

1

TC Bipolare Pinzetten
TC Bipolar Forceps
TC Pinces bipolaires
TC Pinzas bipolares
TC Pinze bipolari

gerade
straight

gewinkelt
angled

bajonett
bayonet



Spitzenbreite Width of tips	Anschluß Plug	190 mm	220 mm	250 mm	190 mm	190 mm
--------------------------------	------------------	--------	--------	--------	--------	--------

2 mm x 12 mm		81922332	81922340	81922342	81922212	81922200
--------------	--	----------	----------	----------	----------	----------

TC

CLARIS
NON-STICK



DE Bei der Koagulation von Gewebe kann es zum Verkleben des koagulierten Gewebes mit der Pinzettenspitze kommen. Dieser unerwünschte Effekt kann durch den Einsatz von CLARIS Non-Stick-Bipolarpinzetten nun praktisch vollständig verhindert werden. Das mühsame und zeitraubende Abreinigen der Pinzetten während der OP entfällt, was die Unterbrechungen beim Arbeiten erheblich reduziert. Ermöglicht wird dies durch die Verwendung eines Materials mit besonders guten thermischen Eigenschaften für die Pinzettenspitzen. Der Non-Stick-Effekt bleibt dauerhaft erhalten und wird auch durch häufiges Sterilisieren nicht gemindert.

EN During the coagulation of tissue the coagulated tissue might stick to the tip of the forceps. This undesirable effect can almost completely be avoided by using the CLARIS non-stick bipolar forceps. By using a material with excellent thermal properties for the tips of the forceps, difficult and time-consuming cleaning of the forceps during an operation is no longer necessary and reduces interruptions during work. The non-stick effect is permanently ensured and will not be reduced, even if subject to frequent sterilisation.

FR Pendant la coagulation du tissu il se peut que le tissu coagulé adhère à la pointe de la pince. L'utilisation des pinces bipolaires, CLARIS Non-Stick® permet de supprimer cet effet indésirable quasi complètement. Le nettoyage difficile et pénible des pinces pendant l'opération n'est plus nécessaire, ce qui réduit considérablement les interruptions de travail. Tout cela est possible, car les pointes des pinces sont faites d'une matière présentant des caractéristiques thermiques excellentes. L'effet Non-Stick (non-adhésif) est assuré en permanence et n'est pas non plus réduit par une stérilisation fréquente.

IT Con la coagulazione del tessuto può darsi che il tessuto coagulato si attacchi alla punta della pinza. L'uso delle pinze bipolari „CLARIS Non-Stick“ permette di impedire questo effetto indesiderato quasi completamente. La pulizia faticosa delle pinze che richiede molto tempo non è più necessaria durante l'operazione, il che riduce notevolmente le interruzioni di lavoro. Ciò è possibile utilizzando un materiale con caratteristiche termiche eccellenti per le punte delle pinze. L'effetto „Non-Stick“ (non adesivo) si mantiene permanentemente e non viene neanche ridotto da una sterilizzazione frequente.

01 Silberspitze aus Vollmaterial für einen dauerhaften Non-Stick-Effekt.
Solid silver tip for a durable Non-Stick effect.

02 Orangefarbene und sehr widerstandsfähige Beschichtung zur Erkennung der Non-Stick Pinzette.
Orange and very resistant coating to recognize the Non-Stick forceps.

03 Schwarzer Sicherungsstecker aus Hightech-Kunststoff.
Black safety plug made of high-tech plastic.

max
500
Vp

137

95

1

CLARIS NON-STICK Bipolare Pinzetten
 CLARIS NON-STICK Bipolar Forceps
 CLARIS NON-STICK Pinces bipolaires
 CLARIS NON-STICK Pinzas bipolares
 CLARIS NON-STICK Pinze bipolari

gerade
straight




Spitzenbreite Width of tips	Anschluß Plug	150 mm	180 mm	200 mm	220 mm	150 mm	180 mm
--------------------------------	------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

0,3 mm		80515200	80518200	80520200	80522200	80515210	80518210
		80615200	80618200	80620200	80622200	80615210	80618210
0,6 mm		80515206	80518206	80520206	80522206	80515216	80518216
		80615206	80618206	80620206	80622206	80615216	80618216
1,0 mm		80515201	80518201	80520201	80522201	80515211	80518211
		80615201	80618201	80620201	80622201	80615211	80618211
2,0 mm		80515202	80518202	80520202	80522202	80515212	80518212
		80615202	80618202	80620202	80622202	80615212	80618212

CLARIS NON-STICK Bipolare Pinzetten, bajonet, gerade
 CLARIS NON-STICK Bipolar Forceps, bayonet, straight tip
 CLARIS NON-STICK Pinces bipolaires, baïonnette, droite
 CLARIS NON-STICK Pinzas bipolares en bayoneta, rectas
 CLARIS NON-STICK Pinze bipolari, baionetta, diritta

gewinkelt
angled



Spitzenbreite Width of tips	Anschluß Plug	160 mm	180 mm	200 mm	220 mm	240 mm
--------------------------------	------------------	--------	--------	--------	--------	--------

0,3 mm		80516300	80518300	80520300	80522300	80524300
		80616300	80618300	80620300	80622300	80624300
0,6 mm		80516306	80518306	80520306	80522306	80524306
		80616306	80618306	80620306	80622306	80624306
1,0 mm		80516301	80518301	80520301	80522301	80524301
		80616301	80618301	80620301	80622301	80624301
2,0 mm		80516302	80518302	80520302	80522302	80524302
		80616302	80618302	80620302	80622302	80624302

max
500
Vp

137

95

1

max
500
Vp


137

95

1

CLARIS NON-STICK Bipolare Pinzetten, bajonet, gewinkelt

CLARIS NON-STICK Bipolar Forceps, bayonet, angled tip
 CLARIS NON-STICK Pinces bipolaires, baïonnette, coudée
 CLARIS NON-STICK Pinzas bipolares en bayoneta, acodadas
 CLARIS NON-STICK Pinze bipolari, baionetta, ad angolo



Spitzenbreite Width of tips	Anschluß Plug	200 mm	200 mm	220 mm	220 mm
0,6 mm			80520336	80522346	
1,0 mm		80520341	80520331	80522341	80522331
		80620341	80620331	80622341	80622331

CLARIS NON-STICK Bipolare Pinzetten

CLARIS NON-STICK Bipolar Forceps
 CLARIS NON-STICK Pinces bipolaires
 CLARIS NON-STICK Pinzas bipolares
 CLARIS NON-STICK Pinze bipolari

Adson



Uhrmacher
Jeweler



Adson

137

95

1

Uhrmacher
Jeweler

max
300
Vp

137

95

1

CLARIS M-Style NON-STICK



Silikonring
Silicone ring

10/

80636000

DE Die innovative M-Style Serie der bewährten CLARIS Non-Stick bipolaren Pinzetten zeichnet sich aus durch das verlängerte Griffteil, das eine optimale Handhabung und Balance gewährleistet, durch die schlanken und filigran gearbeiteten Pinzettenschenkel, die den Zugang auch durch schmale Kavitäten ermöglichen, sowie die präzisen Spitzen, die auch feinste Strukturen erfassen. Hinzu kommt, dass die Pinzettenschenkel in einem leichten Winkel zum Griff verlaufen und dadurch eine optimale Sicht auf das Operationsfeld ermöglichen.

Und eine weitere Besonderheit: Ein Silikonring um die Pinzettensfeder, der durch Verschieben die Vorspannung der Pinzette und damit die Dissektionskraft auf das Gewebe verstärken kann – je nach Anwendung und Wunsch des Chirurgen.

FR L'innovante série M-Style des réputées pincettes bipolaires CLARIS Non-Stick se distingue par le manche prolongé qui assure une prise de main et balance optimale à travers les cuisses à faonnement mince et filigrane de la pince, lesquelles permettent un accès aussi au travers de minces cavités tout comme les pointes de précision qui agrippent aussi les structures les plus fines. Il en vient à cela que les cuisses de la pince se tournent sous un léger angle vers le manche et permettent ainsi une vue optimale sur le champ d'opération.

Et une autre particularité : une bague en silicone autour du ressort de la pince qui peut renforcer en se déplaçant la tension préalable de la pince et ainsi renforcer la force de dissection du tissu biologique – selon l'application et le souhait du chirurgien.

IT L'innovativa serie M-Style della collaudata pinza bipolare CLARIS Non-Stick si contraddistingue per l'impugnatura allungata che garantisce maneggevolezza ed equilibrio ottimali, per i bracci sottili e in filigrana che consentono l'accesso anche a cavità strette, e punte precise che afferrano anche le strutture più sottili. Inoltre, i bracci della pinetta si snodano con una leggera inclinazione rispetto all'impugnatura offrendo una visibilità ottimale dell'area chirurgica.

Un'altra caratteristica particolare è costituita dal un anello in silicone disposto interno alla molla della pinza che grazie al suo scorriamento consente di aumentare il pretensionamento della pinza e, di conseguenza, la forza di dissezione sui tessuti, a seconda delle applicazioni e delle esigenze dei chirurghi.

EN The innovative M-Style series of the well-proven CLARIS Non-Stick bipolar forceps stands out due to an extended handle section that ensures optimized handling and balance, the slim and delicately crafted forceps shanks that allow for surgical access in small cavities and precise tips that guarantee that even tiny structures can be securely grasped. In addition, the forceps shanks are adjusted to a slight angle to enable an optimized view to the operating field. And one more specific characteristic: A slideable silicone ring around the forceps spring that can increase the forceps' dissection force on the tissue – depending on the application and the preference of the surgeon.

ES La innovadora serie M-Style de las probadas pinzas bipolares antiadherentes CLARIS se caracteriza por un mango extendido para un manejo y equilibrio óptimos, las patas de pinza delgadas y de filigrana, que permiten el acceso a través de cavidades estrechas y las puntas precisas que capturan incluso las estructuras más finas. Además, las patas de las pinzas están ligeramente inclinadas con respecto al mango y permiten así una visión óptima del campo quirúrgico. Y otra característica especial: un anillo de silicona alrededor del resorte de pinza, que puede aumentar la inclinación de la pinza y, por lo tanto, la fuerza de disección sobre el tejido al desplazarse, según la aplicación y el deseo del cirujano.


CLARIS M-Style NON-STICK Bipolare Pinzetten, bajonett
CLARIS M-Style NON-STICK Bipolar Forceps, bayonet
CLARIS M-Style NON-STICK Pinces bipolaires, baïonnette
CLARIS M-Style NON-STICK Pinzas bipolares en bayoneta
CLARIS M-Style NON-STICK Pinze bipolari, baionetta

max
500
Vp

137

95

1



Spitzenbreite Width of tips	Anschluß Plug	LT	180 mm	165 mm	195 mm	180 mm	215 mm	200 mm	235 mm	220 mm
		LW	65 mm		80 mm		100 mm		120 mm	
0,3 x 5 mm	—			80520381		80522230		80522335		80522336
	—				80620346		80622337		80622346	80628303
0,6 x 5 mm	—		80520396		80522237		80522334		80522345	
	—			80620345		80622336		80622351		80628306
1,0 x 5 mm	—		80520391		80522236		80522333		80522344	
	—			80620335		80622315		80622345		80628201

CLARIS+



CLARIS+ NON-STICK Bipolare Pinzetten, gerade

CLARIS+ NON-STICK Bipolar Forceps, straight

CLARIS+ NON-STICK Pinces bipolaires, droite

CLARIS+ NON-STICK Pinzas bipolares, recto

CLARIS+ NON-STICK Pinze bipolari, dritto

max
500
Vp

137

95

1



DE Non-Stick Pinzettenspitzen eliminieren das unerwünschte Anhaften von Gewebe. Schlanke Pinzettenschinkel erlauben auch das Arbeiten in schwer zugänglichen Bereichen. Neuartiger Rundgriff für bequeme Rotation des Instruments zwischen den Fingern. Integrierte Führung stellt ein präzises, paralleles Schließen der Spitzen sicher. Hochwertige, langlebige Sicherheits-Isolationsbeschichtung. Bipolarer Anschluss als EU-Flachstecker oder US-2-Pin-Stecker verfügbar.

FR Les pointes de pince non-stick éliminent l'adhérence indésirable des tissus. Le manche fin de la pince permet de travailler même dans les zones difficilement accessibles. Poignée ronde innovante pour une rotation pratique de l'instrument entre les doigts. Un guidage intégré garantit une fermeture précise et parallèle des pointes. Revêtement d'isolation de sécurité de qualité, durable. Raccord bipolaire disponible en tant que fiche plate UE ou fiche US 2 Pin.

EN Non-Stick forceps tips eliminate the undesired adherence of tissue. Slim forceps shanks allow to work in areas that are difficult to access. New round handle design makes rotation of the instrument between the fingers more convenient. Integrated guide ensures precise, parallel closing of the tips. High quality, durable safety insulation coating. Bipolar connector available as EU-flatplug or US-style 2-pin-plug.

ES Las puntas de las pinzas no adherentes eliminan la adhesión del tejido no deseado. Los delgados brazos de las pinzas le permiten trabajar en zonas de difícil acceso. Innovador mango redondo para la cómoda rotación del instrumento entre los dedos. El manejo integrado garantiza el cierre preciso paralelo de las puntas. Revestimiento aislante de seguridad resistente de alta calidad. Disponible como conector bipolar plano para la UE o enchufe US de 2 pines.

Spitzenbreite Width of tips	Anschluß Plug	155 mm	140 mm 5½	180 mm	165 mm 6½	200 mm	185 mm 7¼	225 mm	210 mm 8¼
0,3 mm				81460100		81460108		81460116	81460124
		81450100		81450108		81450116		81450124	
0,6 mm			81460102		81460110		81460118		81460126
		81450102		81450110		81450118		81450126	
1,0 mm			81460104		81460112		81460120		81460128
		81450104		81450112		81450120		81450128	
2,0 mm			81460106		81460114		81460122		81460130
		81450106		81450114		81450122		81450130	

max
500
Vp

137


95

1

CLARIS+ NON-STICK Bipolare Pinzetten, bajonetts gerade
CLARIS+ NON-STICK Bipolar Forceps, bayonet, straight tip
CLARIS+ NON-STICK Pinces bipolaires, baïonnette droite
CLARIS+ NON-STICK Pinzas bipolares en bayoneta, rectas
CLARIS+ NON-STICK Pinze bipolari, baionetta diritta



CLARIS+ NON-STICK Bipolare Pinzetten, gewinkelt
CLARIS+ NON-STICK Bipolar Forceps, angled
CLARIS+ NON-STICK Pinces bipolaires, coudées
CLARIS+ NON-STICK Pinzas bipolares, acodadas
CLARIS+ NON-STICK Pinze bipolari, ad angolo



max
500
Vp

137

95

1

Spitzenbreite Width of tips	Anschluß Plug	180 mm	165 mm 6½	200 mm	185 mm 7½	225 mm	210 mm 8¼	250 mm	235 mm 9¼
0,3 mm	 	81460132	81460140	81460148	81460156				
0,6 mm	 	81460134	81460142	81460150	81460158				
1,0 mm	 	81460136	81460144	81460152	81460160				
2,0 mm	 	81460138	81460146	81460154	81460162				

Spitzenbreite Width of tips	Anschluß Plug	155 mm	140 mm 5½	180 mm	165 mm 6½	200 mm	185 mm 7¼	225 mm	210 mm 8¼
0,3 mm	 	81460101		81460109		81460117		81460125	
0,6 mm	 	81450101		81450109		81450117		81450125	
1,0 mm	 	81460103		81460111		81460119		81460127	
2,0 mm	 	81450103		81450111		81450119		81450127	
0,3 mm	 	81460105		81460113		81460121		81460129	
0,6 mm	 	81450105		81450113		81450121		81450129	
1,0 mm	 	81460107		81460115		81460123		81460131	
2,0 mm	 	81450107		81450115		81450123		81450131	

Xclusive




DE Neuartiges Design für präzise Anwendungen. Die extrem schlanken Pinzettschenkel mit Antihaft-Spitzen aus echtem Silber, erlauben das Arbeiten in schwer zugänglichen Bereichen ebenso, wie eine präzise Anwendung im fragilen Gewebe. Das optimal gewählte Verhältnis von Schenkel zu Spitze erlaubt dem Operateur uneingeschränkte Sicht auf die Silberspitzen. Dadurch wird im Zusammenspiel mit der integrierten Schenkelführung ein zielgenaues Koagulieren und Präparieren gewährleistet.

EN New design for precise applications. The ultra-slim forceps legs with non-stick tips made of genuine silver allow working in hard-to-reach areas as well as precise application in fragile tissue. The optimally selected leg-to-toe ratio allows the surgeon unrestricted view of the silver tips. This ensures precise coagulation and preparation in conjunction with the integrated leg guide.

FR Nouveau design pour préhensions précises. Les branches ultrafines de la pince avec embouts non adhésives faits en argent permettent de travailler dans des régions difficiles à atteindre ainsi que la préhension de tissus fragiles.

Le choix de la bonne longueur de branche permet au chirurgien une vue non restreinte des embouts en argent. Cela permet une coagulation et une préparation précise en coordination avec les guide branche intégré.

ES Nuevo diseño para aplicaciones precisas. Las pinzas ultradelgadas, con puntas antiadherentes hechas de plata auténtica permiten trabajar en áreas difíciles de alcanzar, y son una aplicación precisa en tejidos frágiles. La proporción óptima de longitud y radio de punta seleccionada permite al cirujano ver sin restricciones las puntas plateadas. Esto garantiza una coagulación y preparación precisas junto con la guía de puntas integrada.



01 Sehr feine Spitzen aus massivem Silber für hervorragende Antihaltwirkung.
Very fine tips made of solid silver for excellent Non-Stick effect.

02 Sehr schmale und isolierte Pinzettschenkel für optimale Sichtbarkeit der Spitzen auch durch ein Mikroskop.
Very narrow and insulated forceps legs for optimal tip visibility even through a microscope.

CLARIS Xclusive NON-STICK Bipolare Pinzetten
CLARIS Xclusive NON-STICK Bipolar Forceps
CLARIS Xclusive NON-STICK Pinces bipolaires
CLARIS Xclusive NON-STICK Pinzas bipolares
CLARIS Xclusive NON-STICK Pinze bipolari

max
250
Vp

137

95


1



Spitzenbreite Width of tips	Anschluß Plug	200 mm	220 mm	240 mm
0,3 mm x 3 mm	□	80620397	80622348	80624337
	□	80520397	80522348	80524337
0,6 mm x 3 mm	□	80620398	80622349	80624342
	□	80520398	80522349	80524342

"We believe Bissinger's CLARIS Xclusive Non-Stick Bipolar Forceps are the ideal instruments for precise surgeries."

Dr. Haishi Zhang
(Huashan Hospital, Fudan University, Shanghai)



BiTech Bipolare Scheren
BiTech Bipolar Scissors
Ciseaux bipolaires BiTech
Tijeras bipolares BiTech
Forbici bipolari BiTech

Standard-Blatt
Standard blade



DE BiTech bipolare Scheren ermöglichen das Schneiden und Präparieren bei gleichzeitiger bipolarer Koagulation und lassen sich auch zum präzisen punkt- oder flächenförmigen Koagulieren von Gefäßen und Gewebeflächen einsetzen. Ihr patentiertes Konstruktionsprinzip macht sie besonders anwendungsfreundlich: Die elektrische Kontaktierung der beiden Scherenblätter erfolgt über nur einen Griffschinkel – das Anschlusskabel wird an lediglich einem Ring befestigt, wodurch Behinderungen beim Handling deutlich reduziert werden.

EN BiTech bipolar scissors enable cutting and dissection with simultaneous bipolar coagulation. They can also be used for precise pinpoint or zone coagulation of blood vessels and tissue. A patented construction principle ensures that the scissors are easy to use. The electrical contacts for both scissor blades are conducted via one section of the handle, i.e. the connection cable only needs to be attached to one ring, which significantly reduces interference during handling.

FR Les ciseaux bipolaires BiTech permettent la coupe et la dissection avec la coagulation bipolaire simultanée. Ils peuvent également être employés pour la coagulation précise des vaisseaux sanguins et des tissus, soit s'il s'agit de petits secteurs ou de grandes surfaces. Le principe de fabrication assure une facilité d'utilisation. Le contact électrique entre les deux lames est transmis par un seul anneau de la poignée, et le câble de raccordement n'est fixé qu'à un anneau. Cela permet une réduction significative des interférences lors de la manipulation.

ES Las tijeras bipolares BiTech permiten cortar y preparar realizando simultáneamente la coagulación bipolar y además pueden utilizarse para coagular con precisión vasos y tejidos de manera puntiforme o planiforme. El principio de construcción patentado de las pinzas facilitan enormemente su uso: El contacto eléctrico entre las dos hojas de las tijeras se efectúa a través de una sola hoja – el cable de conexión está sujeto en sólo un ojo lo que reduce considerablemente los entorpecimientos al manipular las tijeras.

IT Le forbici bipolari BiTech permettono di tagliare e preparare il tessuto realizzando simultaneamente la coagulazione bipolare. Inoltre, possono essere utilizzate per la coagulazione precisa di vasi sanguigni e tessuti, indipendentemente se si tratta di zone puntiformi o di grandi superfici. Il principio di produzione brevettato assicura la loro facilità d'uso particolare. Il contatto elettrico delle due lame è trasmesso da un solo elemento di impugnatura ed il cavo di collegamento è fissato ad un solo anello. Ciò permette una riduzione notevole degli impedimenti all'uso.

01 Massive Keramik für durchgehende Isolation auch nach mehreren Aufbereitungen, welche zusätzlich repariert werden kann.
Solid ceramic for continuous insulation even after several reprocessings, which can be repaired additionally.

02 BiTech-Stecker für weniger Beeinträchtigungen durch das Kabel.
BiTech connector for less interferences from the cable.

Anschluß Plug	180 mm	210 mm	230 mm	280 mm
------------------	--------	--------	--------	--------

	85718110	85721110	85723110	85728120
--	----------	----------	----------	----------

max
300
Vp

137

95

1

Valleylab

3m 80100084
5m 80100088



Erbe

3m 80100082
5m 80100086



Martin, Berchtold,
Aesculap

3m 80100083
5m 80100087



Rundstecker
BiTech
Round plug
BiTech



max
300
Vp


137

95

1

BiTech Bipolare Scheren
BiTech Bipolar Scissors
Ciseaux bipolaires BiTech
Tijeras bipolares BiTech
Forbici bipolari BiTech

Schlankes Blatt
Delicate blade



BiTech Bipolare Scheren
BiTech Bipolar Scissors
Ciseaux bipolaires BiTech
Tijeras bipolares BiTech
Forbici bipolari BiTech

Micro
Micro



Supercut
Supercut



max
300
Vp

137

95

1

Valleylab
3m 80100084
5m 80100088

Erbe
3m 80100082
5m 80100086

Martin, Berchtold,
Aesculap
3m 80100083
5m 80100087

Rundstecker
BiTech
Round plug
BiTech

Anschluß
Plug 180 mm 210 mm 230 mm 280 mm

85718120 85721120 85723120 85728110

Anschluß
Plug

Micro 13 cm	85713150
Micro 14 cm	85714150
Micro 17,5 cm	85717150
Micro 17,5 cm extended insulated	85717151
18 cm	85718310
21 cm	85721310

max
300
Vp


137

95

1

BlackLine Bipolare Scheren
BlackLine Bipolar Scissors
BlackLine Ciseaux bipolaires
BlackLine Tijeras bipolares
BlackLine Forbici bipolari

Micro
Micro



Bipolare Scheren-Klemmen
Bipolar Clamp-Scissors
Ciseaux bipolaires à griffes
Pinzas-tijeras bipolares
Forbici a pinza bipolari

max
250
Vp

137

95

1



Anschluß
Plug

140 mm

140 mm

190 mm

190 mm



85791450

85791451

85791900

85791901

Valleylab
3m 80100197
5m 80100297

Erbe
3m 80100198
5m 80100298

Martin, Berchtold,
Aesculap
3m 80100199
5m 80100299

Stecker Ethicon
Plug Ethicon
3m 80100199
5m 80100299



13 cm



85713115

17,5 cm



85717115

17,5 cm
extended
insulated



85717116

18 cm



85718125 85718115

21 cm



85721125 85721115

23 cm



85723125 85723115

28 cm



85728125 85728115

Valleylab
3m 80100197
5m 80100297

Erbe
3m 80100198
5m 80100298

Martin, Berchtold,
Aesculap
3m 80100199
5m 80100299

Stecker Ethicon
Plug Ethicon
3m 80100199
5m 80100299





DE Erstmals sind nun doppelgelenkige, bipolare Instrumente für die Thoraxchirurgie und die Lift-Laparoskopie verfügbar, die ein präzises Präparieren und Koagulieren (auch in tiefer liegenden Operationsfeldern) ermöglichen, ohne auf die Vorteile üblicher Klemmen und Scheren verzichten zu müssen.

EN For the first time double-jointed bipolar instruments for thoracic surgery and lift laparoscopy are available. They enable precise dissection and coagulation (even in deeper surgical areas) without losing the advantages of common clamps and scissors.

FR Des instruments bipolaires à double articulation pour la chirurgie thoracique et la cœlioscopie sont enfin disponibles. Ils permettent une dissection et une coagulation précise (même pour les zones chirurgicales plus profondes) tout en gardant les avantages des pinces et ciseaux ordinaires.

ES Por primera vez están disponibles los instrumentos bipolares de doble articulación para cirugía torácica y laparoscopia con la técnica Lift, los cuales permiten una preparación y coagulación precisas (incluso en áreas quirúrgicas profundas), sin perder las ventajas de las pinzas y tijeras habituales.

IT Sono per la prima volta disponibili strumenti bipolari a doppio snodo per la chirurgia toracica e la laparoscopia con tecnica lift. Questi strumenti permettono una precisa dissezione e coagulazione (anche nelle zone chirurgiche più profonde) garantendo comunque i vantaggi delle pinze e delle forbici tradizionali.

01 Einzigartiges Doppelgelenk für tiefere Eingriffe.
Unique double joint for deeper surgeries.

WAVE Bipolare Klemme, Bipolare Schere
WAVE Bipolar Clamp, Bipolar Scissors
Clamp bipolaire, ciseaux bipolaires WAVE
Pinzas Bipolares, Tijeras Bipolares WAVE
Pinze bipolari, forbici bipolari WAVE



WAVE Bipolare Klemme
WAVE bipolar clamp
Anschluß
Plug
270 mm

85765010

WAVE Bipolare Schere
WAVE bipolar scissors
Anschluß
Plug
270 mm

85765012

WAVE Bipolare Schere "Girotti" für die Thoraxchirurgie
WAVE bipolar scissors "Girotti" for thoracic surgery
Ciseaux bipolaire WAVE "Girotti" pour la chirurgie thoracique
Tijeras Bipolares WAVE "Girotti" para cirugía torácica
Forbici bipolari WAVE "Girotti" per chirurgia toracica



Kurzes, stumpfes Blatt
Short, blunt blade

Griff gerade
Straight handle
Anschluß
Plug
270 mm

85765013

max
300
Vp

137

95

1

Valleylab

3m 80100084
5m 80100088

Erbe

3m 80100082
5m 80100086

Martin, Berchtold,
Aesculap

3m 80100083
5m 80100087

Rundstecker
BiTech
Round plug
BiTech

48

49

max
250
Vp

137

95

1



DE Für Fälle in denen bipolare Pinzetten nicht mehr eingesetzt werden können, etwa zur bipolaren Koagulation diffus blutender Areale z.B. in der Nase, wurde deshalb eine neue Generation von Elektroden entwickelt, die mit einem Schaftdurchmesser von nur 2 mm dem Chirurgen ermöglichen auch in engsten Kavitäten eine effektive und sichere Blutstillung zu erreichen.

EN In cases where bipolar forceps cannot be used e.g. for bipolar coagulation of diffusely bleeding areas in the nose, a new generation of electrodes have been developed with a shaft diameter of only 2 mm. Microdome electrodes enable the surgeon to cauterise bleeding in an effective and safe way even in the smallest cavities.

FR Dans les cas où les pinces bipolaires ne peuvent plus être utilisées, pour la coagulation bipolaire de zones à saignement diffus, par exemple dans le nez, une nouvelle génération d'électrodes a été développée qui permet au chirurgien avec un diamètre de tige de seulement 2 mm de cautériser également les cavités les plus étroites de façon efficace et sûre.

IT Per i casi in cui non è possibile utilizzare pinze bipolari, ad esempio per la coagulazione bipolare di zone a sanguinamento diffuso nella cavità nasale, è stata sviluppata una nuova generazione di elettrodi che, grazie ad un diametro asta di soli 2 mm, consente al chirurgo di effettuare un'emostasi efficace e sicura anche nelle cavità più ridotte.

- 01 Sehr feiner bipolarer Elektrodenkopf für präzise Koagulationen.
Very fine bipolar electrode tip for precise coagulations.
- 02 Biegbare Version für mehr Flexibilität während der Anwendung.
Bendable version for more flexibility during use.

Bipolare Koagulationselektrode MICRODOME
Bipolar Coagulation Electrode MICRODOME
Électrode de coagulation bipolaire MICRODOME
Electrodo de coagulación bipolar MICRODOME
Elettrodo per coagulazione bipolare MICRODOME



Länge Length	Anschluß Plug	biegbar malleable	bajonett bayonet	gewinkelt 20° angled 20°
13 cm				85620410 85620420
14 cm				85620430
18 cm				85620460
24 cm				85620450



DE Innovative Lösung zur Reduktion von submukösem Gewebe durch kurzzeitige Erwärmung des betroffenen Bereichs.

EN Innovative solution to reduce submucosal tissue by briefly heating the affected area.

FR Solution innovante pour réduire les tissus sous-muqueux en chauffant brièvement la zone concernée.

ES Solución innovadora para reducir el tejido submucoso calentando brevemente la zona afectada.

IT Soluzione innovativa per ridurre il tessuto sottomucoso riscaldando brevemente l'area interessata.

Bipolare Stichkoagulationselektroden
Bipolar Stitch Coagulation Electrodes
Électrodes bipolaires de coagulation par incision
Electrodos de coagulación puntual bipolar
Elettrodi bipolari per coagulazione delle ferite

max 500 Vp
137
95
1

L0	L1	Anschluß Plug	30°	55°	30°	20°	60°
195 mm	110 mm	85637008					
195 mm	112 mm	85637011					
190 mm	105 mm	85637009					
190 mm	105 mm	85637010					
175 mm	90 mm	85637015					

max
500
VP

137


95

1

Bipolare Tastelektroden
Bipolar Scanning Electrodes
Électrodes bipolaires de détection
Electrodos de contacto bipolares
Elettrodi bipolari a contatto



L0	L1	Anschluß Plug	0°	30°	45°	90°	
215 mm	130 mm						85637007
185 mm	100 mm						85637016
185 mm	100 mm						85637017
185 mm	100 mm						85637012



01 Massive Keramik zwischen den Polen für hervorragende und dauerhafte Isolierung.
Solid ceramic between the poles for excellent and durable insulation.

DE Die bipolaren Koagulationselektroden für die Minimal-Invasive-Chirurgie ermöglichen die Dissektion und Koagulation von Gewebe. Das Sortiment umfasst Instrumente zur großflächigen wie auch zur punktförmigen Koagulation. Ausgereifte Bipolartechnologie und die optimale Anordnung der Pole zueinander machen sicheres und schonendes Arbeiten mit genau abgegrenzten Koagulationszonen möglich. Durch die zwischen den Elektroden angeordnete Isolierschicht sind ein gleich bleibender Abstand und damit konstante Koagulationsergebnisse sichergestellt.

EN The bipolar coagulation electrodes for minimally invasive surgery enable the dissection and coagulation of tissue. The product range comprises instruments for both extensive and pinpoint coagulation. Advanced bipolar technology and the optimum arrangement of the poles enable safe and minimally invasive working with precisely defined coagulation areas. The isolation coating between the electrodes ensures a constant distance and, therefore, provides uniform coagulation results.

FR Les électrodes de coagulation bipolaires pour la chirurgie mini-invasive permettent la dissection et la coagulation des tissus. La gamme comprend des instruments soit pour la coagulation de grandes surfaces, soit pour la coagulation de petits secteurs. La technologie bipolaire avancée et la configuration optimale des pôles permettent un travail sûr et minimalement invasif où les zones de coagulation sont précisément définies. La couche d'isolation entre les électrodes assure un écart constant et, par conséquent, des résultats de coagulation uniformes.

ES Los electrodos de coagulación bipolares usados en la cirugía mínimamente invasiva permiten la disección y la coagulación de tejidos. El surtido de instrumentos abarca tanto instrumentos para realizar la coagulación planiforme como puntiforme. Una tecnología bipolar de alto nivel y la disposición optimizada de los polos entre sí hacen posible un trabajo cuidadoso y seguro delimitando con exactitud las zonas de coagulación. El revestimiento aislante aplicado entre los electrodos garantiza una distancia constante y con ello resultados constantes en la coagulación.

IT Gli elettrodi di coagulazione bipolare per la chirurgia mini-invasiva sono concepiti per la dissezione e coagulazione del tessuto. La gamma comprende strumenti per la coagulazione di grandi superfici e per la coagulazione di zone puntiformi. La tecnologia bipolare avanzata e la configurazione ottimale dei poli permettono un lavoro sicuro e mini-invasivo con zone di coagulazione precisamente definite. Lo strato isolante tra gli elettrodi assicura una distanza regolare e, di conseguenza, garantisce risultati costanti di coagulazione.

max
300
Vp

137

95

1

i

For related
trocar see
page 125

SLIMLINE Bipolare Elektroden für die MIC Ø 3 mm
SLIMLINE Bipolar Electrodes for MIS Ø 3 mm
SLIMLINE Electrodes bipolaires pour la CMI Ø 3 mm
SLIMLINE Electrodos bipolares para CMI Ø 3 mm
SLIMLINE Elettrodi bipolari per la CMI Ø 3 mm



L0	Anschluß Plug	L-Haken L-hook	V-Haken V-hook	Nadel needle	L-Haken L-hook
----	------------------	-------------------	-------------------	-----------------	-------------------

34 cm		85630200	85630700	85630600	
-------	--	----------	----------	----------	--

30 cm					85630201
-------	--	--	--	--	----------

Bipolare Elektroden für die MIC Ø 5 mm
Bipolar Electrodes for MIS Ø 5 mm
Electrodes bipolaires pour la CMI Ø 5 mm
Electrodos bipolares para CMI Ø 5 mm
Elettrodi bipolari per la CMI Ø 5 mm



L0	Anschluß Plug	J-Haken J-hook	L-Haken L-hook	Spatel Spatula	Kuppel Dome	L-Haken L-hook
----	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------	-------------------

34 cm		85600100	85600200	85600300	85600400	
-------	--	----------	----------	----------	----------	--

30 cm						85600201
-------	--	--	--	--	--	----------

max
500
Vp

137

95

1



Bipolare Koagulationszangen CLASSIC Ø 5 mm
 CLASSIC Bipolar Coagulation Forceps Ø 5 mm
 Pinces à coagulation bipolaire CLASSIC Ø 5 mm
 Pinzas de coagulación bipolares CLASSIC Ø 5 mm
 Pinze per coagulazione bipolare CLASSIC Ø 5 mm

Zangenkörper Standard
Standard forceps body

85500001

Innenrohr
Interior tube

20 cm 85500051

34 cm 85500002

45 cm 85500006

Außenrohr
Exterior tube

20 cm 85500052

34 cm 85500003

45 cm 85500007

Zangenkörper, Ringgriff
Forceps body, ring handle

85510001

Adapter für Standard Bipolarkabel
Adapter for standard bipolar cable

Flachstecker
Flat plug

2-Pin-Stecker
2-pin plug



85500400

85500401

*Entspricht nicht EU-Bestimmungen / Non-compliant with EU standards



max
500
Vp

137

95

1

2-Banana*

3m 85500100

U20

3m 85500106

Valleylab

3m 85500101

Martin

3m 85500102

Erbe

3m 85500103

CLASSIC
Bipolarkabel
CLASSIC
Bipolar cable

max
500
Vp

137

95

1

Bipolare Koagulationszange CLASSIC
CLASSIC Bipolar Coagulation Forceps
Pinces à coagulation bipolaire CLASSIC
Pinzas de coagulación bipolares CLASSIC
Pinze per coagulazione bipolare CLASSIC



Arbeitslänge Working length	Gewellter Steg Rippled bar	Pinzettenspitze 1 mm Fluted tip 1 mm	Kleppinger, gerieft Kleppinger, serrated	Zangenart, Maul, 3 mm Tong-type bit, 3 mm
20 cm	85500060	85500061	85500063	85500065
34 cm	85500010	85500011	85500013	85500015
45 cm	85500020	85500021	85500023	85500025



Arbeitslänge Working length	Schere, gebogen Scissors, curved	Schere mit Hartmetall- schneide, gebogen Scissors with TC blade, curved	Dissektor Maryland, gebogen Maryland dissector, curved	Duckbill Fasszange Duckbill Grasper
20 cm	85500067	85500068	85500069	85500362
34 cm	85500017	85500018	85500029	85500312
45 cm	85500027	85500028	85500019	85500322

Bipolare Mikro-Koagulationszange SLIMLINE Ø 3,4 mm
SLIMLINE Bipolar Micro-Coagulation Forceps Ø 3,4 mm
Pince à micro-coagulation bipolaire SLIMLINE Ø 3,4 mm
Pinza para microcoagulación bipolar SLIMLINE Ø 3,4 mm
Pinza per microcoagulazione bipolare SLIMLINE Ø 3,4 mm



SLIMLINE Zange, Standard-Griff
SLIMLINE forceps, standard handle

85533000

Doppelschaft
Double shaft



85530004

SLIMLINE Zange, Ringgriff
SLIMLINE forceps, ring handle



85533001



Arbeitslänge
Working length

Mikro-Elektrode
gewellter Steg Ø 3,4 mm
Micro-electrode,
ripled bar Ø 3,4 mm

Mikro-Elektrode Pinzet-
tenspitze Ø 3,4 mm
Micro-electrode, fluted
tip Ø 3,4 mm

34 cm 85530010 85530011

max
500
Vp

137

95

1

- 2-Banana*
3m 85530100
- U20
3m 85530110
- Valleylab
3m 85530101
- Martin
3m 85530102
- Erbe
3m 85530103
- SLIMLINE
Bipolarkabel
SLIMLINE
Bipolar cable

POWERGRIP 3.0 micro



01 3 mm Außendurchmesser für kleinste Zugänge.
3 mm outer diameter for smallest accesses.

02 Griff aus Hightech-Kunststoff für sehr gute Stabilität.
Handle made of high-tech plastic for very good stability.

DE Bissinger POWERGRIP 3.0 micro - bipolare Koagulationszange ø 3mm bietet sämtliche Vorteile der bewährten POWERGRIP Koagulationszange, besticht jedoch durch ihren Schaftdurchmesser von nur 3 mm.

FR Bissinger POWERGRIP 3.0 micro – Pince à coagulation bipolaire ø 3 mm offre tous les avantages de la pince à coagulation POWERGRIP éprouvée, se distingue cependant par sa tige de seulement 3 mm de diamètre.

EN Bissinger POWERGRIP 3.0 micro - bipolar coagulation forceps ø 3mm Offer all benefits of the tried and tested POWERGRIP coagulation pliers, but entice with their shaft diameter of only 3 mm.

IT Bissinger POWERGRIP 3.0 micro - pinza da coagulazione bipolare ø 3 mm Offre tutti i vantaggi della collaudata pinza da coagulazione POWERGRIP, ma affascina per il suo diametro dell'albero di soli 3 mm.

ES Bissinger POWERGRIP 3.0 micro – Pinza de coagulación bipolar ø 3 mm Ofrece todas las ventajas demostradas de la pinza de coagulación POWERGRIP, pero se distingue por su eje, de un diámetro de tan solo 3 mm.

POWERGRIP 3.0 micro Bipolare Koagulationszange
POWERGRIP 3.0 micro Bipolar Coagulation Forceps
POWERGRIP 3.0 micro Pinces à coagulation bipolaire
POWERGRIP 3.0 micro Pinza de coagulación bipolar
POWERGRIP 3.0 micro Pinze per coagulazione bipolare

Griff Handle

Anschluß Plug

82460152



Schaft Shaft

20 cm


82460204

29 cm

82460202



For related trocar see page 125



Arbeitslänge Working length

Kelly-Klemme Kelly-Clamp

Schere, gebogen Scissors, curved

Dissektor Maryland, gebogen Dissector Maryland, curved

Fasszange, gefenstert Grasping forceps, fenestrated

20 cm

82460387

82460314

82460322

82460320

29 cm

82460386

82460324

82460302

82460300

MITHRAS



01 3 mm Außendurchmesser für kleinste Zugänge.
3 mm outer diameter for smallest accesses.

02 Integrierbare Absaugsonde für Rauch und Flüssigkeiten.
Integrable suction probe for smoke and liquids.

DE Mit den neuen MITHRAS Instrumenten setzen wir Maßstäbe bei minimal-invasiven Eingriffen, zum Beispiel in der HNO und Neurochirurgie. Denn gerade bei begrenzten Raumverhältnissen bieten wir mit einem Schaftdurchmesser von 3 mm eine einzigartige Lösung an. Dabei muss der Operateur nicht auf seine bisher gewohnten Handgriffformen verzichten, diese wurden bei der Entwicklung bereits berücksichtigt. Die Elektrodeneinsätze können beliebig an beiden Handgriffen adaptiert werden und ermöglichen durch ihre unterschiedlichen Geometrien einen flexiblen Einsatz in verschiedenen Bereichen. Zusätzlich besteht mit dem Absaugschlauch die Möglichkeit, sich während der Blutstillung freie Sicht auf das Operationsfeld zu verschaffen.

EN MITHRAS sets new standards for minimally invasive surgical procedures, for examples in ENT and neurosurgery. Where access to the operating field is limited, the new MITHRAS instruments offer a unique solution with a shaft diameter of only 3 mm. The new designs utilize the familiarity of the standard handle shapes the surgeons know and take them to the next operating level. The electrode inserts can be attached to either handle style and with the various geometries, allow for flexibility in multiple specialities. In addition, using the dedicated suction tube, the surgeon will be able to maintain a clear view of the operating field during coagulation.

FR Avec les nouveaux instruments Mithras, nous posons des jalons pour les interventions mini-invasives, par exemple en ORL et en neurochirurgie. En effet, c'est précisément dans les espaces restreints que nous proposons une solution unique avec un diamètre de tige de 3 mm. Le chirurgien ne doit pas pour autant renoncer à ses formes de poignées habituelles, celles-ci ont déjà été prises en compte lors du développement. Les inserts d'électrodes peuvent être adaptés au choix aux deux poignées, et permettent, grâce à leurs différentes géométries, une utilisation flexible dans différents domaines. De plus, le tuyau d'aspiration permet d'avoir une vue dégagée sur le champ opératoire pendant l'hémostase.

ES MITHRAS establece nuevos estándares para los procedimientos quirúrgicos mínimamente invasivos, por ejemplo en otorrinolaringología y neurocirugía. Cuando el espacio es limitado, le ofrecemos una solución única con un diámetro de eje de tan solo 3 mm. En los nuevos diseños, se tuvieron en consideración las formas de mango estándar que los cirujanos ya conocen. Las inserciones de los electrodos se pueden adaptar a cualquier mango y a las más diversas geometrías, lo que permite flexibilidad en múltiples especialidades. Además, utilizando el tubo de succión, el cirujano podrá mantener una visión clara del campo de operación durante la coagulación.

IT Grazie ai nuovi strumenti MITHRAS si definiscono i nuovi punti di riferimento degli interventi mini-invasivi, ad esempio nei campi dell'otorinolaringoiatria e della neurochirurgia. Infatti, in presenza di spazi limitati è disponibile una soluzione unica nella sua fattispecie grazie al diametro dell'albero di 3 mm. In queste condizioni, il chirurgo non è costretto a rinunciare alle forme delle impugnature con cui ha dimessicchezza perché queste ultime sono state prese in considerazione durante il loro sviluppo. Gli innesti per elettrodi possono essere adattati a propria discrezione ad entrambe le manopole consentendo applicazioni flessibili in diversi settori grazie alle loro diverse geometrie. Inoltre, utilizzando il tubo flessibile d'aspirazione è possibile avere una piena visibilità del campo operatorio durante l'emostasi.

max
300
Vp

137

95

1

MITHRAS Bipolare Mikro-Koagulationszange
MITHRAS Bipolar Micro-Coagulation Forceps
MITHRAS Micro pinces à coagulation bipolaire
MITHRAS Micro pinza de coagulación bipolar
MITHRAS Micro pinze per coagulazione bipolare

Griff, bayonett
Handle, bayonet

Anschluß
Plug

82460150



Schaft, bayonett
Shaft, bayonet

15 cm

82460206

Ringgriff
Ring handle

Anschluß
Plug

82460306



Schaft, Ringgriff
Shaft, Ring handle

15 cm

82460308

Absaugsonde
Suction probe

82460310



MITHRAS Bipolare Mikro-Koagulationszange
MITHRAS Bipolar Micro-Coagulation Forceps
MITHRAS Micro pinces à coagulation bipolaire
MITHRAS Micro pinza de coagulación bipolar
MITHRAS Micro pinze per coagulazione bipolare

Schere, gebogen
Scissors, curved

82460326

Fasszange, gefenstert
Grasping forceps, fenestrated

82460332

Löffelzange Ø 2 mm, gebogen
Spoon forceps Ø 2 mm, curved

82460336

Löffelzange Ø 2,7 mm, gebogen
Spoon forceps Ø 2,7 mm, curved

82460328



Dissektor Maryland, gebogen
Dissector Maryland, curved

82460334

Dissektor, gewinkelt
Dissector, angled

82460338

*Entspricht nicht EU-Bestimmungen / Non-compliant with EU standards



max
300
Vp

137

95

1

2-Banana*

3m 80100081
5m 80100085

U20

4m 80100266

Valleylab

3m 80100084
5m 80100088

Erbe

3m 80100082
5m 80100086

Martin, Berchtold,
Aesculap

3m 80100083
5m 80100087

Rundstecker
Mithras
Round plug
Mithras



10


☒

66

67

POWERGRIP Bipolare Koagulationszange
POWERGRIP Bipolar Coagulation Forceps
POWERGRIP Pinces à coagulation bipolaire
POWERGRIP Pinza de coagulación bipolar
POWERGRIP Pinze per coagulazione bipolare

POWERGRIP




- 01 Griff aus Hightech-Kunststoff für sehr gute Stabilität.
Handle made of high-tech plastic for very good stability.
- 02 5 mm Außendurchmesser für minimalinvasive Eingriffe.
5 mm outer diameter for minimally invasive surgeries.

DE Die POWERGRIP und ORBITARIS Koagulationszangen sind Bipolare Instrumente zum Fassen, Schneiden und Koagulieren in der Minimal-Invasiven-Chirurgie. Ihr Mechanismus ermöglicht ein aktives, gut dosierbares Öffnen und Schließen der Mäuler und besonders hohen Druck beim Fassen und Schneiden bei gleichzeitiger präziser Koagulation des Gewebes. Für beide Instrumente kompatible Elektrodeneinsätze für verschiedene Einsatzbereiche können sekundenschnell ausgetauscht werden.

EN The POWERGRIP and Orbitaris coagulation forceps are bipolar instruments for grasping, cutting and coagulation in minimally invasive surgery. Their mechanism allows active, well-dosed opening and closing of the jaws and particularly high pressure during grasping and cutting with simultaneous precise coagulation of the tissue. Electrode inserts compatible with both instruments for different fields of application can be exchanged in seconds.

FR Les pinces à coaguler POWERGRIP et Orbitaris sont des instruments bipolaires destinés à la préhension, à la coupe et à la coagulation en chirurgie mini-invasive. Leur mécanisme permet une ouverture et une fermeture actives et bien dosées des mâchoires et une pression particulièrement élevée lors de la saisie et de la coupe, tout en assurant une coagulation précise des tissus. Les inserts d'électrodes compatibles avec les deux instruments pour différents domaines d'application peuvent être remplacés en quelques secondes.

ORBITARIS Bipolare Koagulationszange
ORBITARIS Bipolar Coagulation Forceps
ORBITARIS Pinces à coagulation bipolaire
ORBITARIS Pinza de coagulación bipolar
ORBITARIS Pinze per coagulazione bipolare



- 01 Rotierbarer Handgriff für verbesserte Ergonomie.
Rotatable handle for improved ergonomics.
- 02 Vergrößertes Drehrad für bessere Rotation.
Enlarged rotating wheel for better rotation.

max
500
Vp

137


95

1

Bipolare Koagulationselektroden für POWERGRIP und ORBITARIS
Bipolar Coagulation Electrodes for POWERGRIP and ORBITARIS
Electrodes de coagulation bipolaires pour POWERGRIP et ORBITARIS
Electrodos de coagulación bipolares para POWERGRIP y ORBITARIS
Elettrodi di coagulazione bipolari per POWERGRIP e ORBITARIS

Standard
Standard

Große Fasszange
Large grasping forceps




82400010

Hakenzange
Claw forceps



Schere, gebogen
Scissors, curved



82400012

Pinzette, gebogen
Forceps, curved



82400018

Dissektor Maryland, gebogen
Maryland dissector, curved



82400011

Fasszange, gebogen
Grasping forceps, curved



82400019

Duckbill Fasszange
Duckbill Grasper



82400015

Delta Fasszange
Delta Grasper



82400008

Fasszange mit 2x3 Zähnen
Grasping forceps with 2x3 teeth




82400014

82400111

Bipolare Koagulationselektroden für POWERGRIP und ORBITARIS
Bipolar Coagulation Electrodes for POWERGRIP and ORBITARIS
Electrodes de coagulation bipolaires pour POWERGRIP et ORBITARIS
Electrodos de coagulación bipolares para POWERGRIP y ORBITARIS
Elettrodi di coagulazione bipolari per POWERGRIP e ORBITARIS

Premium
Premium

eCut, gebogen
eCut, curved



82408039

Große Fasszange, gefenstert
Large grasping forceps, fenestrated



Schere, gebogen
Scissors, curved



82408010

Fasszange, gefenstert, gebogen
Grasping forceps, fenestrated, curved



82408018

Dissektor Maryland, gebogen
Maryland dissector, curved



82400015

Toucan Fasszange
Toucan Grasping forceps Delta



82408011

max
500
Vp

137

95

1

DE Bissinger POWEREDGE - bipolare Koagulationszange mit Schneidefunktion. POWEREDGE ist ein wiederverwendbares Instrument, das dem Chirurgen ermöglicht Gewebe oder Gefäße mit dem Maul zur fassen, zu koagulieren und anschließend, ohne Instrumentenwechsel zu durchtrennen. Das Instrument besteht aus fünf Teilen, die zu Reinigen sind. POWEREDGE ist wiederverwendbar, was zu einer erheblichen Kostensenkung pro Operation führt, und mit der Wegwerfklinge ist das Instrument immer scharf.

EN Bissinger POWEREDGE - bipolar coagulation forceps with cutting function. Poweredge is a reusable device that allows the surgeon to coagulate tissue or vessels between the jaws and then cut without changing instruments. The instrument separates into five pieces for cleaning. POWEREDGE is reusable leading to a significant cost reduction per operation, and with the disposable blade the instrument is always sharp.

FR Pince à coagulation bipolaire avec fonction de sectionnement. POWEREDGE est un instrument réutilisable, qui permet au chirurgien de saisir les tissus ou les vaisseaux avec la mâchoire, de les coaguler puis de les sectionner sans qu'il ne soit nécessaire de changer d'instrument. L'instrument se compose de cinq éléments à nettoyer. POWEREDGE est réutilisable, permettant une considérable réduction des coûts par opération, et, grâce à la lame jetable, l'instrument est toujours tranchant.

ES Pinza de coagulación bipolar con función de corte. POWEREDGE es un instrumento reutilizable, que permite al cirujano coger el tejido o los vasos sanguíneos mediante la mordaza, coagularlos y, por último, cortarlos sin cambiar de instrumento. El instrumento consta de cinco partes, que se pueden limpiar. POWEREDGE es reutilizable, lo que provoca una reducción significativa de los costes de la operación y, gracias a su la cuchilla desecharable, el instrumento está siempre afilado.

IT Pinza da coagulazione bipolare con funzione di taglio. POWEREDGE è uno strumento riutilizzabile che consente al chirurgo di afferrare tessuti o vasi sanguigni con il becco, eseguire la coagulazione, quindi separare senza cambiare strumenti. Questo strumento è formato da cinque componenti che è possibile pulire. È possibile riutilizzare POWEREDGE, una proprietà che assicura una notevole riduzione dei costi per ogni intervento e grazie alla lama usa e getta lo strumento risulta sempre affilato.

01 Abzughebel für Schnittfunktion.
Trigger for cutting function.

max
400
Vp

137

95

1

POWEREDGE Bipolare Koagulationszange mit Messer
POWEREDGE Bipolar Coagulation Forceps with Cutting Blade
POWEREDGE Pinces à coagulation bipolaire avec lame de coupe
POWEREDGE Pinza de coagulación bipolar con cuchilla de corte
POWEREDGE Pinze per coagulazione bipolare con lama di taglio

POWEREDGE



Griff Handle	Anschluß Plug
82710001	
Schaft <i>Shaft</i>	
250 mm	82710030
340 mm	82710034
Elektrode <i>Electrode</i>	Schubstange <i>Drive rod</i>
250 mm	82710501
340 mm	82710500
Klingenhalter Rohr <i>Blade holding tube</i>	Poweredge Klinge <i>Poweredge blade</i>
250 mm	82710601
340 mm	82710600
	STERILE EO 20




DE PLASMALOOP: Das bipolare Resektoskop für eine sichere transurethrale Resektion. Die Anordnung der bipolaren Plasmaloop Elektroden gewährleistet ein hervorragendes Anschnittverhalten und eine präzise, zuverlässige und gleichbleibende Schnitt- bzw. Koagulationsqualität während des gesamten Eingriffs. Durch diese speziell gewählte Konstruktion der beiden distalen Elektroden wird außerdem kein Strom über den Resektoskopschaft abgeleitet und mögliche thermische Gewebsschädigungen durch Ableitströme oder beschädigte Isolierungen werden damit vermieden.

EN PLASMALOOP: The bipolar resectoscope for a safe transurethral resection. The Plasmaloop bipolar electrode arrangement ensures outstanding ignition performance, with precise, reliable and consistent cutting and coagulation quality throughout the whole procedure. This specially designed setup of the two distal electrodes also ensures that there is no current flow along the sheath, thus preventing unwanted thermal tissue damage caused by leakage current or damaged insulation.

FR PLASMALOOP: Le résectoscope bipolaire pour une résection transurétrale sûre. L'agencement des électrodes bipolaires Plasmaloop assure un excellent comportement à la coupe et une qualité de coupe et de coagulation précise, fiable et homogène pendant toute l'intervention. La structure des deux électrodes distales, sélectionnée à cet effet ne laisse aucun courant s'échapper par le fût du résectoscope, tout endommagement thermique des tissus dû à des courants de fuite ou à des isolations endommagées peut ainsi être évité.

ES PLASMALOOP: El resectoscopio bipolar para una resección transuretral segura. La disposición de electrodos bipolares Plasmaloop garantiza un excelente corte inicial, con calidad de corte y coagulación precisas, fiables y coherentes a lo largo de todo el procedimiento. Esta configuración especial de los dos electrodos distales también asegura que no haya flujo de corriente a lo largo de la vaina, evitando así posibles daños térmicos a los tejidos causados por la corriente de fuga o por un aislamiento dañado.



PLASMALOOP Bipolares Resektoskop
PLASMALOOP Bipolar Resectoscope
PLASMALOOP Résectoscope Bipolaire
PLASMALOOP Resectoscopio Bipolar
PLASMALOOP Resettoscopio Bipolare

max
800
Vp


137

95

1

5

Arbeitselement, passiv
Working element, passive




86710001

Schlinge 90° gewinkelt
Loop 90° angled



86700002

Arbeitselement, aktiv
Working element, active



86710002

Schlinge 60° gewinkelt
Loop 60° angled



86700004

Kugel
Ball



86700014

Schlinge 0° gerade
Loop 0° straight



86700006

Messer
Knife



86700012

Walze
Roller



86700016

Big Loop 90°
Big Loop 90°



86700008

Big Loop 60°
Big Loop 60°



86700010

Vaporisationselektrode
Vaporisation electrode



86700018

2-Banana*

3m 80100081
5m 80100085

U20

4m 80100266

Valleylab

3m 80100084
5m 80100088

Erbe

4m 80100105

Martin, Berchtold,
Aesculap

3m 80100083
5m 80100087

Rundstecker
Plasmaloop
Round plug
Plasmaloop

*Entspricht nicht EU-Bestimmungen / Non-compliant with EU standards


DE Monopolare Instrumente überzeugen durch ihren hohen Gewebeeffekt, wodurch auch großflächige Blutungen schnell gestillt werden können. Durch die "einfachere" Technik sind diese auch meist preisgünstiger.

EN Monopolar instruments are convincing due to their high tissue effect, whereby even large-area bleeding can be stopped quickly. Due to the "simpler" technique, these are usually less expensive.

FR Les instruments monopolaires convainquent par leur effet tissulaire élevé, ce qui permet d'arrêter rapidement des hémorragies étendues. Grâce à leur technique plus "simple", ils sont aussi généralement moins chers.

ES Los instrumentos monopolares convencen por su elevado efecto tisular, que permite detener rápidamente incluso las hemorragias de gran superficie. Al ser una técnica más "sencilla", también suelen ser más baratos.

IT Gli strumenti monopolari convincono per l'elevato effetto tissutale, che consente di arrestare rapidamente anche le emorragie di grandi dimensioni. Grazie alla tecnica più "semplice", di solito sono anche più economici.





Monopolares Resektoskop
Monopolar Resectoscope
Résectoscope monopolaire
Resectoscopio monopolar
Resettoscopio monopolare

max
800
Vp

137

95

1

Arbeitselement, passiv
Working element, passive



82600302

Schlinge 60° gewinkelt
Loop 60° angled



82600306

Kugel
Ball



82600310

Kugel
Ball



82600312

Arbeitselement, aktiv
Working element, active



82600304

Schlinge 90° gewinkelt
Loop 90° angled



82600314

Messer
Knife



82600308

Erbe T-Serie,
Martin,
Berchtold

3m 80100314
5m 80100324

Bovie, Valleylab
Conmed

3m 80100320
5m 80100340

Martin,
Berchtold

3m 80100316
5m 80100326

Erbe ACC/ICC

3m 80100330
5m 80100360

Stecker geschützt
Stecker geschützt

max
2 kVp

137

95

1



Monopolare Elektroden für die MIC Ø 3mm, 5mm

Monopolar Electrodes for MIS Ø 3mm, 5mm

Electrodes monopolaires pour la CMI Ø 3mm, 5mm

Electrodos monopolares para la CMI Ø 3mm, 5mm

Elettrodi monopolari per la CMI Ø 3mm, 5mm

L-Haken Ø 3 mm
L-hook Ø 3 mmAnschluß
Plug

20 cm

85904000



29 cm

85904001

Handgriff mit Spannschaft Ø 5 mm
Handle incl. shaft Ø 5 mmAnschluß
Plug

32 cm

85900000



40 cm

85900040



45 cm

85900045

J-Haken
J-hookL-Haken
L-hookSpatel
SpatulaNadel
NeedleKugel
BallMesser
Blade

DE Gegen den hohen Verschleiß von Elektroden beim Präparieren, Koagulieren und Schneiden von Gewebe hat Bissinger das Konzept der auswechselbaren Elektrodenspitzen entwickelt: In ein robustes, langlebiges Griffteil können je nach Einsatzbereich verschiedene, einfach auszuwechselnde Elektrodenspitzen eingesetzt werden. Sind diese abgenutzt, werden sie kostengünstig durch neue ersetzt. Die Elektrodengriffe können mit entsprechenden Kabeln an praktisch alle gängigen HF-Generatoren angeschlossen werden.

FR Les pointes d'électrodes interchangeables conçues par BISSINGER permettent d'empêcher l'usure excessive des électrodes pendant la dissection, la coagulation et la coupe des tissus. Selon l'application, des pointes d'électrodes facilement interchangeables peuvent être insérées dans les poignées solides. Si les pointes sont usées, elles peuvent être remplacées par des nouvelles pointes, ce qui réduit les coûts. Les poignées des électrodes peuvent être raccordées, moyennant les câbles correspondants, à presque tous les générateurs H.F. courants.

IT Per impedire l'usura eccessiva degli elettrodi con la preparazione, la coagulazione ed il taglio del tessuto, la Bissinger ha sviluppato la sua gamma di punte intercambiabili per gli elettrodi. Secondo l'applicazione, diverse punte facilmente intercambiabili possono essere inserite nelle impugnature solide. Se le punte sono usate, verranno economicamente sostituite da nuove punte. Le impugnature degli elettrodi possono essere collegate, per mezzo dei cavi corrispondenti, con quasi tutti i generatori correnti ad alta frequenza.

EN To prevent high wear of the electrodes during the dissection, coagulation and cutting of tissues, Bissinger has developed the concept of exchangeable electrode tips. Depending on the application, easily exchangeable electrode tips can be inserted into robust and long-life handles. If the tips are worn, they are replaced by new ones which reduces costs. The electrode handles can be connected with corresponding cables to nearly all common highfrequency generators.

ES Bissinger ha desarrollado el concepto de puntas de electrodos intercambiables para hacer frente al desgaste de los electrodos al disecar, coagular y cortar tejidos. En el mango robusto y de vida larga pueden insertarse fácilmente distintas puntas de electrodos según el campo de aplicación. Una vez desgastados los electrodos podrán sustituirse por unos nuevos y económicos. Los mangos para electrodos pueden conectarse prácticamente a todos los generadores AF usuales disponiendo de los cables adecuados.

max
2 kVp

137

95

1



DE Für den Einsatz bei der laparoskopischen supravikalen Hysterektomie (LSH) wurde die monopolare Schlinge entwickelt, mit welcher der Uterus sicher und schnell supravikal abgesetzt werden kann.

EN The monopolar wire loop electrode has been designed for laparoscopic supracervical hysterectomy (HSL). It is used, to rapidly and safely remove the uterus supracervically.

FR L'anse monopolaire a été développée pour une utilisation dans le cadre de l'hystérectomie supracervicale laparoscopique (LSH). Grâce à elle, l'ablation supracervicale de l'utérus peut être exécutée rapidement et en toute sécurité.

ES La curva de hilo metálico se ha desarrollado para su uso en la histerectomía supracervical laparoscópica (HSL), mediante la cual se puede extraer el útero de manera segura y rápida.

Monopolare Micronadel- und Drahtschlingen-Elektroden
Monopolar Micro Needle and Wire Loop Electrodes
Électrodes à micro-aiguille et à anse à fil monopolaires
Electrodos de microaguja y curvas de hilo metálico monopolares
Elettrodi ad ansa di filo metallico e microago monopolari

Hysterektomie-Instrument mit einer Drahtschlingenelektrode
Hysterectomy instrument with one wire loop electrode



85902400

Ersatz-Drahtschlingenelektrode für den Einmalgebrauch,
unsteril
Spare wire loop electrode for single use, non-sterile



Ø 100 mm 85902401

Ø 125 mm 85902402

Ø 65 mm 85902403

Mikronadel-Elektrode zum monopolaren Schneiden
Micro needle electrode for monopolar cutting



32 cm 85902000

42 cm 85902100

Ersatznadel für Mikronadel-Elektrode 10 Stück
Spare cutting needle for micro needle electrode 10 pieces

85902005

10

Mikronadel-Elektrode zum Schneiden und Koagulieren
Micro needle electrode for cutting and coagulation



32 cm 85902200

42 cm 85902300

**Ersatznadel für kombinierte Mikronadel-Schneid- und
Koagulationselektrode 12 Stück**
Spare cutting needle for micro needle electrode for cutting
and coagulation 12 pieces

85902004

12

max
2 kVp

137

95

1



Monopolare Koagulationszange Ø 5 mm
Monopolar Coagulation Forceps Ø 5 mm
Pinces à coagulation monopolaire Ø 5 mm
Pinza de coagulación monopolar Ø 5 mm
Pinze per coagulazione monopolare Ø 5 mm

DE Die zerlegbare monopolare Koagulationszange ist ein wiederverwendbares Instrument für den Einsatz in der Laparoskopie zum Greifen und Schneiden von Gewebe bei gleichzeitiger monopolarer Koagulation. Die leichte und schnelle Zerlegbarkeit ermöglicht den Einsatz verschiedener Elektroden, erleichtert die Reinigung und erhöht die Reparaturfreundlichkeit.

EN The monopolar coagulation forceps which can be dismantled is a reusable instrument to be used for laparoscopy for grasping and cutting the tissue with simultaneous monopolar coagulation. The easy dismantling enables the use of different electrodes, facilitates cleaning and the execution of repair work.

Peek Handgriff
Peek handle

82620000

Schaft
Shaft

82651030

PEEK Handgriff mit zuschaltbarer Sperre
Peek handle with switchable ratchet

82620500

FR La pince à coagulation monopolaire est un instrument démontable et réutilisable destiné à l'utilisation dans la laparoscopie. Elle permet la préhension et la coupe avec la coagulation monopolaire simultanée. La pince est facilement démontable, ce qui permet d'insérer des électrodes différentes et facilite le nettoyage et l'exécution des travaux de réparation.

ES La pinza de coagulación monopolar desmontable es un instrumento reutilizable que se usa en la laparoscopia para coger y cortar tejido realizando simultáneamente la coagulación monopolar. Su fácil desmontaje permite usar distintos electrodos y facilita su limpieza así como su reparación.



Erbe T-Serie,
Martin,
Berchtold

3m 8010014
5m 8010016

Bovie, Valleylab
Conmed

3m 80100215
5m 80100221

Martin,
Berchtold

3m 8010031
5m 80100331

Erbe ACC/ICC

3m 80100114
5m 80100115

Stecker geschützt
Stecker geschützt

01 Griff aus Hightech-Kunststoff für sehr gute Stabilität.
Handle made of high-tech plastic for very good stability.

max
2 kVp

137

95

1

Monopolare Elektrodeneinsätze

Monopolar Electrode Inserts
Supports d'électrodes monopolaires
Accesori monopolares para electrodos
Innesti monopolari per elettrodi

DE Die Vielzahl verschiedener Elektrodeneinsätze deckt praktisch alle üblichen Anwendungen ab.

Kocher Fasszange 2x3 Zähne
Kocher grasping forceps, 2x3 teeth



82650001

Maryland Faßzange
Maryland grasping forceps



82650002

Mixter Fasszange 90°, kreuzgerieft
Mixter grasping forceps 90°, cross-serrated



82650003

Babcock Faßzange
Babcock grasping forceps



82650009

Fasszange 12 mm
Grasping forceps 12 mm



82650010

Fundus Fasszange
Fundus grasping forceps



82650014

Metzenbaumschere, gebogen,
gezahnt, 15 mm
Metzenbaum Scissor, curved,
serrated, 15 mm



82650100

Fasszange, kreuzgerieft,
einfach beweglich
Grasping forceps, cross-serrated,
single action



82650109

Fasszange, langes feines Maul
Grasping forceps, long fine jaw



82650117

Fasszange mit aggressiver Zahnung
Grasping forceps with
aggressive teeth



82650120

Metzenbaumschere, gerade,
gezahnt, 11 mm
Metzenbaum Scissor, straight,
serrated, 11 mm



82650123

EN The wide range of electrode inserts covers virtually all common applications.

FR La multitude de supports d'électrodes différents couvre quasiment toutes les applications courantes.

ES La gran variedad de accesorios para electrodos cubre prácticamente todas las aplicaciones comunes.

IT La varietà di diversi innesti per elettrodi copre praticamente tutte le comuni applicazioni.

Fasszange 40 mm, einfach beweglich
Grasping forceps 40 mm, single action



82650140

Fasszange 20 mm
Grasping forceps 20 mm



82650150

Fasszange, leicht gebogen,
einfach beweglich
Grasping forceps, slightly curved,
single action



82650153

Allis Fasszange 2x4 Zähne
Allis grasping forceps 2x4 teeth



82650154

Fasszange mit aggressiver Zahnung,
gelocht
Grasping forceps with aggressive teeth,
perforated



82650166

Kelly-Fasszange, kreuzgerieft, kurz
Kelly-grasping forceps, cross-serrated,
short



Fasszange atraumatisch,
wellenförmig
Grasping forceps atraumatic, waved



82650216

Prestige Fasszange mit Löffel,
wellenförmig
Prestige grasping forceps
with spoon, waved



82650176

Präparierzange, fein, rechts gebogen,
kreuzgerieft
Dissecting forceps, fine,
curved right, cross serrated



82650190

Metzenbaumschere, gebogen,
glatt, 15 mm
Metzenbaum Scissor, curved,
smooth, 15 mm



82650230

Fasszange 12 mm, einfach beweglich
Grasping forceps 12 mm, single action



82650236

Fasszange, einfach beweglich
Grasping forceps, single action



82650107

Krallengreifer 2x3 Zähne,
einfach beweglich
Claw claws, 2x3 teeth, single action



82650118

Fasszange 20 mm, einfach beweglich
Grasping forceps 20 mm, single action



82650136

max
2 kVp

137

95

1

max
2 kVp


137

95

1



Monopolare Pinzetten mit Stecker Ø 4 mm
Monopolar Forceps with 4 mm Plug
Pince monopolaires avec connecteur 4 mm
Pinzas monopolares con enchufe 4 mm
Pinze monopolari con spina 4 mm



DE Die hochwertigen monopolaren Koagulationspinzetten sind mit gerieftem (anatomisch) oder gezahntem (chirurgisch) Maul erhältlich und mit einem praktischen Universal-Sicherheitsstecker ausgestattet.

FR Les pinces à coagulation de qualité supérieure sont disponibles avec mors strié (anatomique) ou mors denté (chirurgical) et sont munies d'un connecteur universel de sécurité.

EN The high-quality monopolar coagulation forceps either have a serrated (anatomical) or half-teeth (surgical) tip and are equipped with a useful universal safety plug.

ES Las pinzas de coagulación monopolares de alta calidad son disponibles con boca estriada (anatómica) o dentada (quirúrgica) y están equipadas con un práctico enchufe de seguridad universal.

IT Le pinze per coagulazione monopolare di alta qualità sono disponibili con branche scanalate (anatomiche) o branche dentate (chirurgiche) e sono munite di una spina di sicurezza universale.

14.5 cm 18 cm 21 cm 25 cm 30 cm 21 cm

	89714112	89618112	89621112	89625112	89630112	89621312
	89714122	89618122	89621122	89625122	89630122	


max
2 kVp

137

95

1

Monopolare Pinzetten mit Stecker Ø 4 mm, 4,8 mm
Monopolar Forceps with 4 mm Plug
Pinces monopolaires avec connecteur 4 mm
Pinzas monopolares con enchufe 4 mm
Pinze monopolari con spina 4 mm



13 cm 15 cm 15 cm 20,5 cm 20,5 cm


	89690002	89690022	89690032	
		89690012		
			89690042	

DE Alle monopolaren Pinzetten mit 4 mm-Stecker können mittels der vorgesehenen Standardkabel an praktisch alle HF-Generatoren angeschlossen werden.

EN All monopolar forceps with 4mm plug can be connected with the respective standard cables to nearly all high-frequency generators.

94

Monopolare Pinzetten
Monopolar Forceps
Pinces monopolaires
Pinzas monopolares
Pinze monopolari



14,5 cm 18 cm 21 cm 25 cm 30 cm

	89714110	89618110	89621110	89625110	89630110
	-	89618120	89621120	89625120	-

FR Toutes les pinces monopolaires avec connecteur 4 mm peuvent être raccordées, moyennant les câbles standard correspondants, à presque tous les générateurs H.F.

ES Todas las pinzas monopolares con enchufe de 4 mm pueden conectarse prácticamente a todos los generadores AF con los cables estándar previstos.

max
2 kVp

137

95

1

95

max
5 kVp

137

95

1

Elektrodenhandgriffe für monopolare Elektroden
Handles for Monopolar Electrodes
Poignées pour électrodes monopolaires
Mangos porta-electrodos para electrodos monopolares
Impugnatura per elettrodi monopolari



Handgriff mit 2 Tasten für Elektroden
Handle with two buttons for electrodes



Ø 2,4 mm 89215024

Ø 4 mm 89215040

Abnehmbares Kabel für Erbe (außer T-Serie) 4 m
Erbe (except T-Series) 4 m



4 m 89101071

Abnehmbares Kabel für Martin, Berchtold, Integra, Aesculap 4 m



4 m 89101072

Elektrodenhandgriffe für monopolare Elektroden
Handles for Monopolar Electrodes
Poignées pour électrodes monopolaires
Mangos porta-electrodos para electrodos monopolares
Impugnatura per elettrodi monopolari

Premium

Standard

Ø Schaftdurchmesser
Ø Shaft diameter



Stecker
Plug

Handgriff mit 2 Tasten für Elektroden mit
fest verbundenem Anschlusskabel 4 m
Handle with two buttons for electrodes
with firmly connected cable 4 m

Handgriff mit 2 Tasten für Elektroden mit
fest verbundenem Anschlusskabel 4 m
Handle with two buttons for electrodes with
firmly connected cable 4 m

	Ø 4 mm	Ø 2,4 mm	Ø 4 mm	Ø 2,4 mm
Erbe	89221040	-	89213040	89213024
International	89218040	89218024	89214040	89214024
Martin	89220040	-	89216040	89216025



max
5 kVp

137

95

1

max
4
kVp

137

95

5



Monopolare Elektroden mit 4 mm Schaft

Monopolar Electrodes with 4 mm shaft

Electrodes monopolaires avec tige 4 mm

Electrodos monopolares con vástago 4 mm

Elettrodi monopolari con asta 4 mm

Spattelektrode ovale Form
Spatula electrode oval shape



89500007

3,0 x 24 mm

Lanzetschneideelektrode
abgewinkelt, feines Blatt
Lancet-cutting electrode, angled, delicate blade



89500008

1,6 x 19 mm

Messerektrode, seitliche Spitze
Knife electrode, cutting edge sideways



89500122

3,3 x 25 mm

Nadelektrode isoliert
Needle electrode, insulated



89500011

Ø 0,5 mm

Drahtschlingenelektrode
Wire loop electrode



89500014

Ø 0,5 mm

Bandschlingenelektrode
Ribbon loop electrode



89500017

Ø 16 mm

CERA NEEDLE

Messerektrode ovale Form
Knife electrode oval shape



89500004

3,0 x 25 mm

Lanzetschneideelektrode
gerade, fein
Lancet-cutting electrode, straight, delicate blade



89500127

1,6 x 19 mm

Messerektrode abgewinkelt,
lanzettförmig
Knife electrode angled, lancet



89500125

1,5 x 17 mm

Nadelektrode
Needle electrode



89500005

Ø 0,5 mm

Drahtschlingenelektrode
Wire loop electrode



89500006

Ø 0,8 mm

Bandschlingenelektrode
Ribbon loop electrode



89500015

Ø 10 mm

Wolfram Nadelektrode
mit Keramikisolation
Tungsten needle electrode
with ceramic insulator



89500001

Ø 0,5 mm

max
4 kVp

137

95

5

Monopolare Elektroden mit 4 mm Schaft
Monopolar Electrodes with 4 mm shaft
Electrodes monopolaires avec tige 4 mm
Electrodos monopolares con vástago 4 mm
Elettrodi monopolari con asta 4 mm

Kugelektrode
Ball electrode



89500020

Kugelektrode
Ball electrode



Ø 2 mm

Kugelektrode abgewinkelt
Ball electrode, angled



89500130

Kugelektrode
Ball electrode



Ø 4 mm

Kugelektrode abgewinkelt
Ball electrode, angled



89500021

Kugelektrode
Ball electrode



89500022

Spatelektrode biegbar
Spatula electrode, flexible



Spatelektrode biegbar
Spatula electrode, malleable



89500033

2 x 16 mm

Nadelektrode
Needle electrode



89500037

Spatelektrode gerade, ovale Form
Spatula electrode, straight, oval shape



89500038

3 x 24 mm

Drahtschlingenelektrode
Wire loop electrode



89500138

Ø 5 mm

Drahtschlingenelektrode
Wire loop electrode



89500139

Ø 10 mm

Kugelektrode
Ball electrode



89500140

Ø 2 mm

Kugelektrode
Ball electrode



89500141

Ø 4 mm

Kugelektrode
Ball electrode



89500142

Ø 6 mm

Nadelektrode
Needle electrode



89500143

0,8 x 12 mm

max
4 kVp

137

95

1

max
4
kVp

137

95

1

Monopolare Elektroden mit 4 mm Schaft
Monopolar Electrodes with 4 mm shaft
Electrodes monopolaires avec tige 4 mm
Electrodos monopolares con vástago 4 mm
Elettrodi monopolari con asta 4 mm

Nadelelektrode
Needle electrode



89500144

0,8 x 10 mm

Messerelektrode
Knife electrode



89500145

2,4 x 10 mm

Messerelektrode abgewinkelt
Knife electrode, angled



89500146

2,4 x 10 mm

Messerelektrode
Knife electrode



89500147

3,3 x 25 mm

Messerelektrode, seitliche Spalte
Knife electrode, cutting edge sideways



89500148

3,3 x 20 mm

Messerelektrode
Knife electrode



89500149

2,4 x 20 mm

max
4
kVp

137

95

1

Lanzettelektrode, feines Blatt
Lancet electrode, delicate blade



89500150

1,6 x 20 mm

Lanzettelektrode, starkes Blatt
Lancet electrode, strong blade



89500151

2,2 x 20 mm


Koagulationsnadel für HNO
Coagulation needle for ENT



89500190

Ø 1,2 mm

Kugelelektrode für HNO
Ball electrode for ENT



89500191

Ø 2 mm

max
500
VP

137

95

1

Monopolare Elektroden mit 4 mm Schaft
Monopolar Electrodes with 4 mm shaft
Electrodes monopolaires avec tige 4 mm
Electrodos monopolares con vástago 4 mm
Elettrodi monopolari con asta 4 mm

Monop. Elektroden f. d. Arthroskopie, vollisoliert, mit 4 mm Schaft
Monop. Arthroscopic Electrodes, fully insulated, with 4 mm shaft
Electrodes monopolaires pour l'arthroscopie, entièrement isolées, avec tige 4 mm
Electrodos monop. p. artroscopia, aislamiento completo, con vástago 4 mm
Elettrodi monopolari per l'artroscopia, completamente isolati, con asta 4 mm

max
4
kVp

137

95

1

DE Elektroden zur Konisation an der Portio Uteri und im Zervixkanal (Large Loop Excision of the Transformation Zone – LLETZ-Methode)

EN Electrodes for conisation of the cervix uteri and the cervical canal (large loop excision of the transformation zone – LLETZ method)

FR Electrodes pour conisation de la portion vaginale du col de l'utérus et du canal du col de l'utérus (méthode LLETZ – large loop excision of the transformation zone)

ES Electrodos para la conización en la zona del útero y en el canal cervical (large Loop Excision of the Transformation Zone – método LLETZ)

IT Elettrodi per conisazione alla porzione uterina ed al canale cervicale (metodo LLETZ – large loop excision of the transformation zone)

Schlingenelektrode zur Konisation
Loop electrode for conisation

89500181

Ø 10 mm

Schlingenelektrode zur Konisation
Loop electrode for conisation

89500182

Ø 15 mm

Schlingenelektrode zur Konisation
Loop electrode for conisation

89500183

Ø 20 mm

Schlingenelektrode zur Konisation
Loop electrode for conisation

89500184

Ø 25 mm



Nadelelektrode 90° abgewinkelt
Needle electrode, 90° angled

89500170

Ø 0,6 mm

Nadelelektrode 90° abgewinkelt
Needle electrode, 90° angled

89500171

Ø 0,6 mm

Messerelektrode 45° abgewinkelt
Knife electrode, 45° angled

89500172

Ø 0,4 mm

Tastelektrode 90° abgewinkelt
Probe electrode, 90° angled

89500173

Ø 1,5 mm

Kugelelektrode
Ball electrode

89500174

Ø 0,3 mm



max
4 kVp

137

95

5

Monopolare Elektroden mit 2,4 mm Schaft
Monopolar Electrodes with 2.4 mm shaft
Electrodes monopolaires avec tige 2,4 mm
Electrodos monopolares con vástago 2,4 mm
Elettrodi monopolari con asta 2,4 mm

max
4 kVp

137

95

1

Spatelektrode
Spatula electrode

Schneideelektrode
Blade electrode

Kugelektrode
Ball electrode



89503007

2,5 x 20 mm

89503009

2,5 x 20 mm

89503020 Ø 2 mm

Kugelektrode
Ball electrode

Kugelektrode
Ball electrode

Kugelektrode abgewinkelt
Ball electrode, angled



89503021

Ø 4 mm

89503022

Ø 6 mm

89503130 Ø 2 mm

Kugelektrode abgewinkelt
Ball electrode, angled



89503131

Ø 4 mm

Monopolare hochtemperaturfeste Wolfram-Nadelektrode zum Schneiden
Monopolar high temperature tungsten needle electrode for cutting



89500039

Ø 0,4 mm

Nadelektrode
Needle electrode

Nadelektrode
Needle electrode

Drahtschlingenelektrode
Wire loop electrode



89503005

Ø 0,5 mm

Drahtschlingenelektrode
Wire loop electrode



89503006

Ø 0,7 mm

Bandschlingenelektrode
Ribbon loop electrode



89503014

Ø 0,5 mm

Bandschlingenelektrode
Ribbon loop electrode



89503015

Ø 10 mm

Bandschlingenelektrode
Ribbon loop electrode



89503018

Ø 14 mm

Bandschlingenelektrode
Ribbon loop electrode



89503016

Ø 10 mm


Bandschlingenelektrode
Ribbon loop electrode



89503017

Ø 14 mm

Bandschlingenelektrode
Ribbon loop electrode



max
4 kVp

137

95

1

Monopolare Elektroden mit 2,4 mm Schaft
Monopolar Electrodes with 2.4 mm shaft
Electrodes monopolaires avec tige 2,4 mm
Electrodos monopolares con vástago 2,4 mm
Elettrodi monopolari con asta 2,4 mm

Spatelektrode
Spatula electrode



89503149 2,5 x 20 mm

Schneidelektrode
Blade electrode



89503147 2,5 x 20 mm

Nadelektrode
Needle electrode



89503143 Ø 0,5/20 mm

Nadelektrode
Needle electrode



89503146 Ø 0,7/20 mm

Kugelektrode
Ball electrode



89503140 Ø 2 mm

Kugelektrode
Ball electrode



89503141 Ø 4 mm

Monopolare Elektroden mit 2,4 mm Schaft
Monopolar Electrodes with 2.4 mm shaft
Electrodes monopolaires avec tige 2,4 mm
Electrodos monopolares con vástago 2,4 mm
Elettrodi monopolari con asta 2,4 mm

DE Elektroden zur Konisation an der Portio Uteri und im Zervixkanal (Large Loop Excision of the Transformation Zone – LLETZ-Methode)

EN Electrodes for conisation of the cervix uteri and the cervical canal (large loop excision of the transformation zone – LLETZ method)

ES Electrodos para la conización en la zona del útero y en el canal cervical (Large Loop Excision of the Transformation Zone – método LLETZ)

FR Electrodes pour conisation de la portion vaginale du col de l'utérus et du canal du col de l'utérus (méthode LLETZ - large loop excision of the transformation zone)

IT Elettrodi per conisazione alla porzione uterina ed al canale cervicale (metodo LLETZ - large loop excision of the transformation zone)

Schlingenelektrode
Loop electrode



89503181 Ø 10 mm

Schlingenelektrode
Loop electrode



89503182 Ø 15 mm

Schlingenelektrode
Loop electrode



89503183 Ø 20 mm

Schlingenelektrode
Loop electrode



89503184 Ø 25 mm

max
500 Vp

137

95

1

max
4 kVp

137

95

1

Monopolare Elektroden mit 2,4 mm Schaft
Monopolar Electrodes with 2.4 mm shaft
Electrodes monopolaires avec tige 2,4 mm
Electrodos monopolares con vástago 2,4 mm
Elettrodi monopolari con asta 2,4 mm

Elektrodenverlängerungen
Electrode Extensions
Pièces de rallonge pour électrodes
Prolongaciones para electrodos
Prolunghe per elettrodi

137

95

1

Nadelelektrode 90° abgewinkelt
Needle electrode, 90° angled



89503170

Ø 0,6 mm

Nadelelektrode 90° abgewinkelt
Needle electrode, 90° angled



89503171

Ø 0,6 mm

Messerelektrode 45° abgewinkelt
Knife electrode, 45° angled



89503172

Ø 0,4 mm

Elektrodenverlängerung für 4 mm-Schaft, 100 mm
Extension for electrodes with 4 mm shaft, 100 mm



89505080

Elektrodenverlängerung für 4 mm-Schaft, 150 mm
Extension for electrodes with 4 mm shaft, 150 mm



89505085

Elektrodenverlängerung für 2,4 mm-Schaft, 90 mm
Extension for electrodes with 2.4 mm shaft, 90 mm



89505090

Elektrodenverlängerung für 2,4 mm-Schaft, 140 mm
Extension for electrodes with 2.4 mm shaft, 140 mm



89505095

max
2 kVp

137

95

Mikro Dissektions-Nadelelektronen mit 2,4 mm Schaft

Micro Dissection Needle Electrodes with 2.4 mm shaft
Electrodes aiguilles pour microdissection avec tige 2,4 mm
Electrodos de aguja para microdissección con vástago de 2,4 mm
Elettrodi ad ago per microdissezione con asta 2,4 mm

DE Monopolare hochtemperaturfeste Wolfram-Nadelelektronen für die Chordektomie

EN Monopolar high temperature tungsten needle electrodes for Chordectomy

FR Electrodes aiguilles monopolaires en tungstène, à haute résistance thermique, pour cordectomie

ES Electrodos de aguja de tungsteno monopolares, resistentes a altas temperaturas, para cordectomía

IT Elettrodi ad ago di tungsteno, monopolari, ad alta resistenza termica, per cordectomy

max
2 kVp

137

95

DE Monopolare hochtemperaturfeste Wolfram-Nadelelektronen zum Schneiden

EN Monopolar high temperature tungsten needle electrodes for cutting

FR Electrodes aiguilles monopolaires en tungstène, à haute résistance thermique, destinées à la coupe

ES Electrodos de aguja de tungsteno monopolares, resistentes a altas temperaturas para cortar


IT Elettrodi ad ago di tungsteno, monopolari, ad alta resistenza termica, concepiti per tagliare



89505100



89505110



89505102



89505103



89505104



89505112



89505113



89505114

89505300

89505301

89505302

89505303

89505304

5

1

max
4,3 kVp

137

95

1

Mikro Dissektions-Nadelelektronen mit 2,4 mm Schaft
Micro Dissection Needle Electrodes with 2.4 mm shaft
Electrodes aiguilles pour microdissection avec tige 2,4 mm
Electrodos de aguja para microdissección con vástago de 2,4 mm
Elettrodi ad ago per microdissezione con asta 2,4 mm

DE Monopolare CERANEEDLE, hochtemperaturfeste Wolfram-Nadelelektronen mit Keramikisolation zum Schneiden und Koagulieren

EN Monopolar CERANEEDLE high temperature tungsten needle electrodes with ceramic insulation for cutting and coagulation

FR Electrodes aiguilles monopolaires CERANEEDLE en tungstène à haute résistance thermique, avec isolation céramique pour couper et coaguler

ES Electrodos de aguja de tungsteno monopolares CERANEEDLE de alta resistencia Temperaturas con aislante cerámico para corte y coagulación

IT CERANEEDLE Elettrodi ad ago di tungsteno, monopolari, ad alta resistenza termica, con isolante ceramico, concepiti per tagliare e coagulare



89505200



89505202



89505203



89505204



89505210



89505212



89505213



89505214



DE Monopolare, hochtemperaturfeste Wolfram-Nadelelektronen zum Schneiden, steril verpackt

EN Monopolar high temperature tungsten needle electrodes with ceramic insulation for cutting, sterile packaging

FR Électrodes monopolaires à aiguilles résistantes aux hautes températures Wolfram, pour recouvre, conditionnement stérile


ES Electrodos de aguja de wolframio monopolares resistentes a altas temperaturas para cortar, empaquetados estériles.



93105100



93105110



93105102



93105112

max
2 kVp

137

95

1

STERILE EO


DE Zubehör wie Kabel oder normale chirurgische Instrumente komplettieren unser Produktportfolio. Diese sind unabdingbar um eine Komplettlösung für unsere Kunden zu liefern.

EN Accessories such as cables or regular surgical instruments complete our product portfolio. These are indispensable to provide a complete solution for our customers.

FR Les accessoires tels que les câbles ou les instruments chirurgicaux ordinaires complètent notre portefeuille de produits. Ils sont indispensables pour fournir une solution complète à nos clients.

ES Accesorios como cables o instrumentos quirúrgicos normales completan nuestra cartera de productos. Son indispensables para ofrecer una solución completa a nuestros clientes.

IT Accessori come cavi o normali strumenti chirurgici completano il nostro portafoglio prodotti. Questi sono indispensabili per fornire una soluzione completa ai nostri clienti.





Bipolare Kabel
Bipolar Cables
Câbles bipolaires
Cables bipolares
Cavi bipolar

Flachstecker Vierkant
Flat plug, square

Valleylab

4 m

80100401



DE Die Bissinger SteriMarker-Kabel sind mit einem speziellen Kunststoffanhänger ausgestattet. In diesen sind fünfzig durchstoßbare Punkte angebracht, um die Wiederaufbereitungszyklen des Kabels zu erfassen.

EN The Bissinger SteriMarker cables feature a special plastic marker tag. The tag contains fifty pushing points to register the number of reprocessing cycles.

FR Les câbles SteriTag de Bissinger sont équipés d'un marqueur spécial en plastique. Il contient cinquante points enfonçables qui enregistrent les cycles de retraitement du câble.

ES Los cables SteriTag de Bissinger disponen de una etiqueta de plástico especial. La etiqueta contiene cincuenta puntos desprendibles para registrar el número de ciclos reprocesados.

IT I cavi SteriTag di Bissinger sono dotati di uno speciale cartellino in plastica in cui sono applicati cinquanta punti perforabili per riconoscere i cicli di rigenerazione del cavo.


SteriMarker



Bipolare Kabel
Bipolar Cables
Câbles bipolaires
Cables bipolares
Cavi bipolari

		Flachstecker Flat plug	Flachstecker gewinkelt Flat plug, angled	Flachstecker Vierkant Flat plug, square	2-Pin-Stecker 2-pin plug	2-Pin-Stecker gewinkelt 2-pin plug, angled	2-Pin-Stecker gewinkelt 2-pin plug, angled with protecting cap	Rundstecker BiTech, WAVE, Plasmaloop Round plug BiTech, WAVE, Plasmaloop	Stecker Zange R. Wolf Plug R. Wolf forceps	Stecker Ethicon Scheren, Scheren-Klemmen Plug Ethicon scissors, clamp-scissors	Stecker Aesculap Pinzetten Plug, Aesculap forceps	Stecker Storz Resektoskop Plug, Storz resectoscope	Stecker Wolf Resektoskop Plug, Wolf resectoscope	
U20														
Erbe			3 m 8010017	8010054	8010037	8010023	-		80100082	80100092	80100095	80100198	80100150	
			5 m 8010018	8010056	8010038	8010029	80100132		80100086	80100192	80100195	80100298	80100169	
Martin, Berchtold, Aesculap GK 55, GK 60			3 m 8010019	8010058	8010039	8010043	-		80100083	80100093	80100096	80100199	80100130	
			5 m 8010020	8010059	8010047	8010045	-		80100087	80100193	80100196	80100299	80100131	
Valleylab, Lamidey, EMC			3 m 8010021	8010046	8010034	8010053	80100153		80100084	80100089	80100097	80100197	80100170	
			4 m -	-	-	-	-		-	-	-	-	80100276	
			5 m 8010022	8010048	8010033	8010055	80100155		80100088	80100189	-	80100297	80100171	-
Erbe, EMC/Dolley			3 m 8010050	8010061	8010057	8010044	80100064		80100080	-	80100099	-	-	-
			5 m 8010060	-	8010067	-	-		80100104	-	-	-	-	-
Valleylab autobipolar			3 m 8010042	-	80100219	-	-		-	-	-	-	-	-
			5 m -	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
Ellman			4 m -	-	80100274	80100275	-		-	-	-	-	-	-

Monopolare Kabel
Monopolar Cables
Câbles monopolaires
Cables monopolares
Cavi monopolar




Erbe T-Serie, Martin, Berchtold		3 m	80100014	80100240	80100314	-	80100319
		4 m	-	-	-	-	-
		5 m	80100016	80100241	80100324	-	-

Bovie, Valleylab, Conmed		3 m	80100215	80100242	80100320	80100220	80100322
		4 m	-	-	-	-	-
		5 m	80100221	80100245	80100340	80100222	-

Martin, Berchtold		3 m	80100031	-	80100316	80100230	-
		5 m	80100331	-	80100326	-	-

Erbe ACC/ICC		3 m	80100114	80100243	80100330	-	-
		4 m	-	-	-	-	-
		5 m	80100115	-	80100360	-	80100317

Stecker für Einmal-Neutral-Elektroden Plug for single-use electrodes		4,5 m	-	-	-	-	-




80100315	80100214	-
-	-	80100015
-	80100216	-

80100312	80100217	-
-	-	80100251
-	80100218	-

-	80100212	-
-	-	-

80100318	-	-
-	-	80100252
-	-	-

-	-	-
-	-	-
-	-	-



-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

89101050	89101052	89101051	89101053
-	-	-	-

Bipolare Adapter / Monopolare Adapter
 Bipolar Adapters / Monopolar Adapters
 Adapteurs bipolaires / Adapteurs monopolaires
 Adaptadores bipolares / Adaptadores monopolares
 Adattatori bipolari / Adattatori monopolari


Bipolare Adapter
 Bipolar adapters

Martin Generator
 Martin generator



89102000

Martin Kabel
 Martin cable



89102002

Monopolare Adapter
 Monopolar adapters

Martin Generator
 Martin generator



89102004

Erbe Generator
 Erbe generator



89102005

Erbe Generator
 Erbe generator



89102001

Erbe Kabel
 Erbe cable



89102003

Trokare für Instrumente Ø 3,0 mm
 Trocars for 3.0 mm Instruments Ø 3,0 mm
 Trocarts pour instruments de Ø 3,0 mm
 Trócares para instrumentos de Ø 3,0 mm
 Trocar per strumenti Ø 3,0 mm

Trokar 3.0 micro, wiederverwendbar, 100 mm, glatt, mit Luer-Lock, Ø 3,4 mm, für Instrumente Ø 3 mm
 Trocar 3.0 micro, reusable, 100 mm, smooth, with Luer-lock, Ø 3,4 mm, for instruments Ø 3,0 mm



85530000

Trokardorn 3.0 micro, wiederverwendbar, Dreikant, Ø 3,0 mm
 Trocar mandrel 3.0 micro, reusable, triangle, Ø 3,0 mm



85530001

Sicherheitsdorn 3.0 micro, wiederverwendbar, Dreikant, Ø 3,0 mm
 Safety mandrel 3.0 micro, reusable, triangle, Ø 3,0 mm



85530500

Mini Trokar 3.0 micro, wiederverwendbar, 60 mm, glatt, mit Luer-Lock, Ø 3,4 mm, für Instrumente Ø 3,0 mm
 Mini trocar 3.0 micro, reusable, 60 mm, smooth, with Luer-lock, Ø 3,4 mm, for instruments Ø 3,0 mm



85530002

Mini Sicherheitsdorn Trokar 3.0 micro, wiederverwendbar, Dreikant, Ø 3,0 mm
 Mini safety mandrel 3.0 micro, reusable, triangle, Ø 3,0 mm



85530003

Dichtungskappe für Lueranschluß 5/
 Sealing cap for luer 5/

①

85530070

Silikonventil geschlitzt 5/
 Silicone valve slotted 5/

②

85530051

Dichtungskappe rot 5/
 Sealing cap 5/

③

85530050

Silikonventil 5/
 Silicone valve 5/

④

85530091

Dichtung für Lueranschluß 5/
 Sealing for luer 5/

⑤

85530090

Trokar-Fixierung 5/
 Trocar fixation 5/

⑥

85530021



Mangeshikar Uterus-Manipulator
Mangeshikar Uterine-Manipulator
Mangeshikar Utérus-Manipulateur
Mangeshikar manipulador de útero
Mangeshikar Utero-Manipulatore

DE Der Mangeshikar Uterus-Manipulator von Büssinger wurde entwickelt zum Einsatz bei der totalen laparoskopischen Hysterektomie zur Mobilisierung und Darstellung der Gebärmutter, sowie zum Schutz von Blase, Ureter und Rektum während der elektrochirurgischen Abtrennung der Gebärmutter.

Das wiederverwendbare Instrument ist modular aufgebaut und kann durch den Einsatz verschiedener Einführhülsen und Intrauterin-Elementen den anatomischen Gegebenheiten angepasst werden. Der Uterus kann in alle Richtungen bewegt werden, wodurch eine optimale Sichtbarkeit aller Bereiche der Gebärmutter sichergestellt wird, sowohl anterior und posterior wie auch lateral.

EN The Mangeshikar Uterus Manipulator by Büssinger was developed for the manipulation and presentation of the uterus during a complete laparoscopic hysterectomy, as well as protecting the bladder, ureter, and rectum during the electrosurgical resection of the uterus.

The reusable instrument is fully modular and can fit all anatomical conditions as vaginal delineating tubes and intrauterine elements of various sizes are available. Once the instrument is in place the uterus can be moved in all directions, this providing optimal exposure of all anterior, posterior and lateral aspects of the uterus.

FR Le manipulateur d'utérus Mangeshikar de Büssinger a été développé pour les interventions d'hystérectomie laparoscopique pour la mobilisation et la représentation de l'utérus, pour la protection de la vessie, de l'urètre et du rectum pendant la séparation électrochirurgicale de l'utérus.

Cet instrument réutilisable est modulaire et peut être adapté aux conditions anatomiques grâce à l'utilisation de gaines d'introduction et d'éléments intrauterins de différentes tailles. L'utérus peut être déplacé dans toutes les directions assurant ainsi une excellente visibilité de toutes ses zones, qu'elles soient antérieures, postérieures ou latérales.

ES El manipulador uterino Mangeshikar de Büssinger fue desarrollado para la manipulación y presentación del útero durante una histerectomía laparoscópica completa, así como para proteger la vejiga, los uréteres y el recto durante la resección electroquirúrgica del útero.

El instrumento reutilizable es totalmente modular y puede adaptarse a todas las condiciones anatómicas gracias al uso de vainas de acceso y elementos intrauterinos de diversos tamaños. El útero se puede mover en todas las direcciones, proporcionando así una exposición visual óptima de todos los aspectos del útero: anterior, posterior y lateral.

IT Il manipolatore uterino Mangeshikar di Büssinger è stato sviluppato per l'impiego in isterectomia laparoscopica totale per la mobilitazione e la preparazione dell'utero oltre che per la protezione della vescica, dell'uretere e del retto durante la resezione elettrochirurgica uterina.

Questo strumento riutilizzabile è dotato di una struttura modulare e può essere adattato alla conformazione anatomica grazie all'impiego di cannule d'inserimento e componenti intrauterini di diverse grandezze. È possibile spostare l'utero in tutte le direzioni assicurando una visibilità ottimale di tutte le sue aree, anteriore, posteriore e laterale.

Cervix-Krallenzange
Cervical tenaculum



86610530

Spannschaft mit Überwurfhülse
Shaft with fixation nut



86610225

Innenrohr mit Verdrehssicherung
Inner shaft with locking pin



86610226

Universal-Handgriff, drehbar
Universal handle, rotateable



86610100

Intrauterin-Element
Intrauterine element



Ø 4x40 mm 86610604

Ø 5x50 mm 86610605

Ø 6x60 mm 86610606

Ø 7x70 mm 86610607

Ø 8x80 mm 86610608

Schiebe- und Fixationsschaft
Sliding and fixation shaft



86610300

Hülse mit Isolierung
Tube with insulating ring



Ø 35 mm 86610435

Ø 40 mm 86610440

Ø 45 mm 86610445

DE Das gebogene Intrauterinelement kann in der Länge passend eingestellt werden und ist alternativ auch in einer Variante mit Spülanschluss verfügbar. Die Cervix-Krallenzange ist integraler Bestandteil des Manipulators und wird im Griffbereich durch einen Drehmechanismus geöffnet bzw. geschlossen. Durch einen einfachen Klick-Verschluss kann der Griff jederzeit entfernt werden, um intraoperativ die passende Hülse zu positionieren.

EN The bent intrauterine element can be adjusted to fit in length. Alternatively, it is also available in a version with a rinsing connection. The cervix claw pliers are an integral part of the manipulator. They are opened and closed with a turning mechanism in the grip area. A simple click connection makes it possible to remove the grip at any time for placement of the matching sleeve during surgery.

FR La longueur de l'élément intra-utérin incurvé peut être ajustée. Il est également disponible en variante avec raccord de rinçage. La pince à griffe utérine fait partie intégrante du manipulateur et s'ouvre et se ferme dans la zone de préhension par un mécanisme rotatif. Avec un simple clic de verrouillage, la poignée peut être retirée à tout moment afin de positionner le manchon approprié en peropératoire.

IT È possibile regolare l'elemento intrauterino ricurvo per adattarsi in lunghezza e in alternativa è disponibile anche in una variante con attacco di risciacquo. La pinza ad artiglio cervicale è parte integrante del manipolatore e si apre o si chiude nell'area dell'impugnatura grazie ad un meccanismo di rotazione. Utilizzando la semplice chiusura a scatto è possibile rimuovere l'impugnatura in qualsiasi momento per il posizionamento intraoperatorio del manicotto adeguato.



01 Abnehmbarer Griff - auch intraoperativ.
Detachable handle - also intraoperative.

02 Hülse zum Absetzen des Uterus kann intraoperativ aufgesetzt werden.
Sleeve for cutting the uterus can be placed intraoperatively.

03 Verschiebbares Intrauterinelement zur genauen Nachbildung des Uterus.
Movable intrauterine element for exact replication of the uterus.

Mangeshikar Uterus-Manipulator Advanced+
Mangeshikar Uterine-Manipulator Advanced+
Mangeshikar Utérus-Manipulateur Advanced+
Mangeshikar manipulador de útero Advanced+
Mangeshikar Utero-Manipulatore Advanced+

Cervix-Krallenzange
Cervical tenaculum

86620530

Verschluss
Clasp



86620200

Schiebe- und Fikationsschaft
Sliding and fixation shaft



86620300

Hülse mit Isolierung
Tube with insulating ring



Ø 35 mm 86620435

Ø 40 mm 86620440

Ø 45 mm 86620445

Intrauterin-Element gebogen
Curved intrauterine element

86620600

Intrauterin-Element nicht-traumatisch
Intrauterine element nontraumatic



86620620

Intrauterin-Element gebogen mit Spülung und Luerlock
Curved intrauterine element with rinse and luerlock

86620610



Nadelhalter Ø 3 mm, Ø 5 mm
Needle Holder Ø 3 mm, Ø 5 mm
Porte-aiguille Ø 3 mm, Ø 5 mm
Porta-agujas Ø 3 mm, Ø 5 mm
Porta-ago Ø 3 mm, Ø 5 mm

Nadelhalter mit aluminium eloxiertem Axialgriff,
gebogen, nicht zerlegbar
Needleholder with aluminium anodized axial handle,
curved, non detachable



Nadelhalter HM,
gerade
Needleholder TC,
straight

Ø 3 mm

Ø 5 mm

Nadelhalter HM,
links gebogen
Needleholder TC,
curved left

84630410

84650410

Nadelhalter HM,
rechts gebogen
Needleholder TC,
curved right

84630411

84650411

Nadelhalter Flamingo
mit Aufrichtfunktion
Needleholder
Flamingo with righting
funktion



Nadelhalter mit aluminium eloxiertem Axialgriff,
gerade, nicht zerlegbar
Needleholder with aluminium anodized axial handle,
straight, non detachable



Nadelhalter HM,
gerade
Needleholder TC,
straight

Ø 3 mm

Ø 5 mm

Nadelhalter HM,
links gebogen
Needleholder TC,
curved left

84630400

84650400

Nadelhalter HM,
rechts gebogen
Needleholder TC,
curved right

84630401

84650401

Nadelhalter Flamingo
mit Aufrichtfunktion
Needleholder
Flamingo with righting
funktion



Nadelhalter HM,
gerade
Needleholder TC,
straight

Ø 3 mm

Ø 5 mm

Nadelhalter HM,
links gebogen
Needleholder TC,
curved left

84630402

84650402

Nadelhalter HM,
rechts gebogen
Needleholder TC,
curved right

84630403

84650403

Artikelnummer Article No.	Seite Page	80100128 80100129 80100130 80100131 80100132 80100150 80100152 80100153	121 121 121 121 120 121 121 120	80511100 80511101 80511103 80511110 80511111 80511113 80512601 80512603	31 31 31 31 31 31 31 31	80611103 80611110 80611111 80611113 80612601 80612603 80612606 80612609	31 31 31 31 31 28 31 28	80818301 80818303 80818304 80820301 80820303 80820304 80822301 80822303	25 25 25 25 25 25 25 25	81450124 81450125 81450126 81450127 81450128 81450129 81450130 81450131	35 37 35 37 35 37 35 37	81511101 81511103 81511110 81511111 81511113 81511113 81511121 81512601	15 15 15 15 15 15 15 17	81522300 81522301 81522302 81522304 81522330 81522331 81522332 81522340	19 19 19 19 20 20 20 20
80100010	120	80100154	121	80512606	31	80615201	28	80822304	25	81450132	36	81515200	16	81522341	20
80100011	120	80100155	120	80515200	28	80615202	28	80918201	25	81450134	36	81515201	16	81522342	20
80100012	120	80100156	121	80515201	28	80615206	28	80918202	25	81450136	36	81515202	16	81522351	24
80100013	120	80100169	121	80515202	28	80615210	28	80918204	25	81450138	36	81515204	16	81522352	24
80100014	122	80100170	121	80515206	28	80615211	28	80918301	25	81450140	36	81515210	18	81522701	21
80100015	123	80100171	121	80515210	28	80615212	28	80918303	25	81450142	36	81515211	18	81524200	16
80100016	122	80100189	121	80515211	28	80615216	28	80918304	25	81450144	36	81515212	18	81524201	16
80100017	120	80100192	121	80515212	28	80616300	29	80920301	25	81450146	36	81515214	18	81524202	16
80100018	120	80100193	121	80515216	28	80616301	29	80920303	25	81450148	36	81515601	17	81524204	16
80100019	120	80100195	121	80516300	29	80616302	29	80920304	25	81450150	36	81516200	16	81524210	18
80100020	120	80100196	121	80516301	29	80616306	29	80922301	25	81450152	36	81516201	16	81524211	18
80100021	120	80100197	121	80516302	29	80618200	28	80922303	25	81450154	36	81516202	16	81524212	18
80100022	120	80100198	121	80516306	29	80618201	28	80922304	25	81450156	36	81516206	16	81524216	18
80100023	120	80100199	121	80518200	28	80618202	28	81018201	23	81450158	36	81516210	18	81524300	19
80100025	120	80100200	121	80518201	28	80618206	28	81018202	23	81450160	36	81516211	18	81524301	19
80100027	120	80100201	121	80518202	28	80618210	28	81018204	23	81450162	36	81516212	18	81524302	19
80100029	120	80100212	123	80518206	28	80618211	28	81018301	23	81460100	35	81516214	18	81524304	19
80100031	122	80100214	123	80518210	28	80618212	28	81018303	23	81460101	37	81516300	19	81524330	21
80100033	120	80100215	122	80518211	28	80618216	28	81018304	23	81460102	35	81516301	19	81524331	21
80100034	120	80100216	123	80518212	28	80618300	29	81020201	23	81460103	37	81516302	19	81524332	21
80100037	120	80100217	123	80518216	28	80618301	29	81020202	23	81460104	35	81516306	19	81524340	21
80100038	120	80100218	123	80518300	29	80618302	29	81020204	23	81460105	37	81517400	21	81524341	21
80100039	120	80100219	120	80518301	29	80618306	29	81020301	23	81460106	35	81517401	21	81524342	21
80100042	120	80100220	122	80518302	29	80620200	28	81020303	23	81460107	37	81517402	21	81526201	17
80100043	120	80100221	122	80518306	29	80620201	28	81020304	23	81460108	35	81518200	16	81526202	17
80100044	120	80100222	122	80520200	28	80620202	28	81022301	23	81460109	37	81518201	16	81528201	17
80100045	120	80100230	122	80520201	28	80620206	28	81022303	23	81460110	35	81518202	16	81528202	17
80100046	120	80100240	122	80520202	28	80620300	29	81022304	23	81460111	37	81518204	16	81530201	17
80100047	120	80100241	122	80520206	28	80620301	29	81118201	23	81460112	35	81518210	18	81530202	17
80100048	120	80100242	122	80520300	29	80620302	29	81118202	23	81460113	37	81518211	18	81607000	15
80100050	120	80100243	122	80520301	29	80620306	29	81118204	23	81460114	35	81518212	18	81607001	15
80100051	120	80100245	122	80520302	29	80620331	30	81118301	23	81460115	37	81518216	18	81607010	15
80100052	120	80100251	123	80520306	29	80620335	33	81118303	23	81460116	35	81518300	19	81607011	15
80100053	120	80100252	123	80520331	30	80620341	30	81118304	23	81460117	37	81518301	19	81611100	15
80100054	120	80100260	120	80520336	30	80620345	33	81120201	23	81460118	35	81518302	19	81611101	15
80100055	120	80100261													

DE Als Spezialist für Instrumente und Zubehör für die Elektrochirurgie sind wir in der Lage, viele derartige Instrumente auch zu reparieren – und nicht nur die von uns hergestellten Produkte, sondern auch die anderer namhafter Hersteller.
So bieten wir beispielsweise einen Reparatur-service für Bipolarpinzetten nahezu aller Hersteller an. Ob dabei nur die Spitze nachpoliert oder das Instrument komplett neu isoliert werden muss – unsere Spezialisten sorgen dafür, dass das reparierte Produkt in punkto Funktion und Sicherheit einem Neuen in nichts nachsteht.

EN Being a specialist for instruments and accessories for electrosurgery, we are in a position to also repair such devices; and not only those originally produced by ourselves, but also those of other well known manufacturers. For example we offer a repair service for bipolar forceps of nearly all makes and types. Whether it is only repolishing of the tips or applying a complete new insulation – our specialists take care that the repaired product is just as safe and fully functional as a new one.

FR Comme spécialiste pour les instruments et accessoires pour l'électrochirurgie, nous sommes également à même de réparer les instruments. Cela ne s'applique pas seulement à ces produits qui ont été fabriqués par nous-mêmes, mais aussi à ceux fabriqués par d'autres fabricants connus. Ainsi, nous vous offrons, par exemple, un service de réparation pour les pinces bipolaires de presque tous les fabricants. S'il s'agit de ne raviver que les pointes, ou s'il faut remplacer l'isolation complète de l'instrument, nos spécialistes veillent à ce que l'instrument réparé soit aussi sûr et fonctionnel qu'un produit neuf.

ES Como especialista de instrumentos y accesorios para la electrocirugía estamos en condiciones de reparar muchos instrumentos de esa índole y no sólo los que producimos nosotros mismos sino también los instrumentos de otros fabricantes famosos. Por ejemplo, prestamos un servicio de reparación para casi todas las marcas de pinzas bipolares. En ello no importa si sólo es necesario repulir el instrumento o aislarlo de nuevo por completo – nuestros especialistas se encargarán de reparar el producto de tal modo que quedará como nuevo tanto de cara a su función como de cara a su seguridad.

Legend



5

Verpackungseinheit
Packaging unitEinmal-Gebrauch
Single-use

STERILE A

Steril verpackt
Sterile packagingHandhabungshinweis
Instructions for use

137

Max. Temperatur im Autoklaven (°C)
Max. temperature in autoclave (°C)Zubehör-Bemessungsspannung
Rated Accessory Voltage

95

Max. Temperatur in der Waschmaschine (°C)
Max. temperature in washer disinfecter (°C)

Contact

Exclusive distribution
for Switzerland
by Accuratus AG



Tel. +41 31 372 17 11

mailbox@accuratus.ch

www.accuratus.ch

www.subtilis.com

